Programmübersicht

OP-, Sprechstunden- und Praxisbedarf

DAHLHAUSEN®

Inhaltsverzeichnis

Untersuchungs-Handschuh (Einweg - unsteril)
Untersuchungs-Handschuh 1

Untersuchungs-Handschuh (Einweg - steril)

Bekleidung (Einweg)
Haube 5
Maske 6
Fußbekleidung 7

Stationsbekleidung (Einweg)
Besucherkittel 8

Schürze (Einweg)
Schürze 10

Bettware (Einweg)
Bettenschutzhülle 11

Lagerungshilfe
Tischauflage, Lagerungs-Set 12
Lagerungskissen 16
Lagerungsrolle/-keil 19

Wärmesystem
Steuergerät und Einweg-Wärmedecken 20

Stethoskop
Trichterstethoskop 22
Flachstethoskop 23

Funktionsdiagnostikgerät (Blutdruck)
Blutdruckmessgerät (nichtinvasiv/manuell) 24

Beatmungs-, Sauerstoffmaske (Einweg)
Beatmung 25

Pharyngealtubus, Larynxmaske
Oropharyngealtubus (Guedel)/Maske 29

Laryngoskop
Laryngoskop-Set 30

Beatmungstubus (Einweg)
Magill-Endotrachealtubus 31

Beatmungssystem (Zubehör)
Handbeatmungsbeutel 34
Schläuche/Konnektor 40
Gänsegurgel 43

Endotracheale Absaugung (Einweg)
Absaugkatheter/Zubehör 45
Mucusschleimabsauger 46
Blasenschlauch 48

Blutlanzette (Einweg)
Sicherheitslanzette 49

Kanüle (Einweg)
Blutentnahme-Insulin-Tuberkulin-Injektionsk. 50
Venenpunktionsbesteck (Butterfly) 52
Knopfkanüle 53

Fixierpflaster (Einweg)
Fixierpflaster 54

Inhaltsverzeichnis

Spritze (Einweg)
Injektions-/Wund-Blasenspritze 55

Regionalanästhesie-Bedarf (Einweg)
Spinalkanüle/Führungskanüle 58
Epiduralkanüle/-set 61

Injektions-, Infusionsbedarf (Einweg)
Verschlussstopfen 62
Mehrfachverbinder/Verlängerung 63
Kanülenabwurfbehälter 64

Injektions-, Infusions-, Transfusions-Bedarf (Zubehör)
Kanülenabwurfbehälter (Zubehör) 65

Elektrode
Defibrillationselektrode 67
EKG-Elektrode 68

Hochfrequenz-Chirurgiesystem
Hochfrequenz-Chirurgiesystem (Zubehör) 74

Medizinisches Instrument (Zubehör)
Hautmarkierungsstift 77

OP-Abdeck-Bedarf (Einweg)
Kamera-, Video-Abdeckung 78

Skalpell (Einweg)
Skalpell 80
Skalpellklinge, -griff 81

Sauginstrument (Einweg)
Sauginstrument 82
Sauginstrument-Set 90

Sauginstrument (MIC)
Handgriff 98

Gefässschlingen
Loop 99

Implantat (nicht resorbierbar)
Hernien-Netz, Mesh 101

Medizinisches Instrument (Zubehör für Implantate)
Medizinisches Instrument 102

Implantat (Zubehör)
Knochenzementschale 103

Drainage (Zubehör)
Führungsnadel 104
Konnektor/Verbindungsschlauch 105

Drainage
Einlumen-Drainage 107
T-Drainage 113

Drainagesystem (komplett)
Hochvakuum-Drainagesystem 114
Niedervakuum-Drainagesystem 118
Schwerkraft-Drainagesystem 119

Drainagesystem
Faltenbalgbehältnis 121

DAHLHAUSEN®

Sekret-Reservoir/Drainage-Beutel 122

Wundverschluss (Einweg)
Gewebe-Hautkleber (Zubehör) 123
Nahtgerät/-bedarf 124

Pinzette
Fadenpinzette 125

Wundversorgung
Fadentrennmesser 126

Wundversorgung/-set
Zubehör 128

Funktionsdiagnostik (Zubehör)
Schutzhülle 130
Kontaktmittel 131

Gastrointestinalsonde
Magenspülsonde 133

Kontrastmittelapplikation (Zubehör)
Dünndarmsonde (Radiologie) 134

Rasurbedarf (manuell)
Rasierer 135

Kälte-Wärme-Produkt
Kalt-Warm-Kompresse 136

Medizinische Ausstattung (Zubehör)
Medizinische Ausstattung (Zubehör) 137

Urinbecher (Diagnostik)
Urinbecher 138

Urin-Auffangbeutel
Urin-, Sekretbeutel 139

Urologiebedarf (Einweg)
Katheterklemme 140

Irrigation (Stoma-Versorgung)
Irrigations-Set 141
Irrigationsbeutel 143

Reinigungsbedarf
Reinigungsbedarf 144

Sterilisation
Bowie-Dick-Test 145
Integrator 149

Prozess-Indikator (Sterilisation)
Dampf-Indikator 151
Gas-Indikator 152

Latex-Handschuhe, ungepudert, Fingerkuppen angerauht

Die angerauhten Einmal-Latex-Untersuchungshandschuhe sind aus hautfreundlichem, geruchsneutralen und semitransparenten Latex, ungepudert mit Rollrand. Sie schützen Patienten und Personal vor Kreuzinfektionen und Kontaminationen. Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der DIN EN 455 Teil 1, Teil 2 und Teil 3, sowie der Richtlinie 93/42/EWG.

Die Handschuhe können unbedenklich in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Die Handschuhe enthalten keine Thiurame und Benzothiazole.
AQL Wert: 1,5
Proteingehalt: <50 µg/g

allergenes Potential PVC-frei
Länge des Handschuhs 240 mm

REF	Handschuhgröße
7597000001	S
7597000002	M
7597000003	L
7597000004	XL

Vinyl-Handschuhe, ungepudert

Die ungepuderten Einmal-Vinyl-Handschuhe erfüllen die Anforderungen der DIN EN 455 Teil 1, Teil 2 und Teil 3, sowie der Richtline 93/43/EWG.

Diese Handschuhe können unbedenklich in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.

AQL Wert: 1,5

allergenes Potential latexfrei
Länge des Handschuhs 240 mm

REF	Handschuhgröße
7596000000	XS
7596000001	S
7596000002	M
7596000003	L
7596000004	XL

Untersuchungs-Handschuh

Nitrex-Handschuhe, ungepudert

Die ungepuderten Nitril-Untersuchungshandschuhe erfüllen die Anforderungen der DIN EN 455 Teil 1 und Teil 2 sowie die Richtlinie 93/42/EWG.

Diese Handschuhe können unbedenklich in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Die Handschuhe enthalten keine Thiurame und Thiazole.
AQL Wert: 1,5
Handschuhfarbe: hellblau

allergenes Potential	latexfrei
Länge des Handschuhs	240 mm

REF	Handschuhgröße
7582000001	S
7582000002	M
7582000003	L
7582000004	XL

PE-Einmal-Handschuhe, Spenderbox

PE-Untersuchungshandschuh transparent, genoppt, mit verstärkten Schweißnähten in Spenderbox. Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Richtline 93/42/EWG. AQL Wert: 1,5.

allergenes Potential	latexfrei

REF	Länge des Handschuhs	Produkt-Typbezeichnung
7535500000	280 mm	Damen
7535400000	300 mm	Herren

PE-Einmal-Handschuhe, Polybeutel

PE-Untersuchungshandschuh transparent, genoppt, mit verstärkten Schweißnähten in PE-Beutel. Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Richtline 93/42/EWG. AQL Wert: 1,5.

allergenes Potential latexfrei

REF	Länge des Handschuhs	Produkt-Typbezeichnung
7535700000	280 mm	Damen
7535600000	300 mm	Herren

Copolymer-Handschuhe, einzeln

Copolymer-Untersuchungshandschuh, einzeln steril verpackt (Gammabestrahlung). Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der DIN EN 455 Teil 1 und 2, sowie der Richtlinie 93/42/EWG.
AQL Wert: 1,5

allergenes Potential latexfrei und PVC-frei
Länge des Handschuhs 280 mm
Material des Handschuhs EVA (Thermoplastisches Polyolefinelastomer)
Sterilität Ja

REF	Handschuhgröße	Stulpenbreite des Handschuhs
7587000100	S	127 mm
7587000200	M	142 mm
7587000300	L	158 mm

Untersuchungs-Handschuh (Einweg - steril)

Untersuchungs-Handschuh

Copolymer-Handschuhe, paarweise

Copolymer-Untersuchungshandschuh, paarweise steril verpackt (Gammabestrahlung). Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der DIN EN 455 Teil 1 und 2, sowie der Richtlinie 93/42/EWG.
AQL Wert: 1,5

allergenes Potential	latexfrei und PVC-frei
Länge des Handschuhs	280 mm
Material des Handschuhs	EVA (Thermoplastisches Polyolefinelastomer)
Sterilität	Ja

REF	Handschuhgröße	Stulpenbreite des Handschuhs
7588000100	S	127 mm
7588000200	M	142 mm
7588000300	L	158 mm

Bouffant-Hauben, Flex, grün

OP-Haube mit elastischem Gummizug, ökonomisch günstig durch spezielle Falttechnik.

allergenes Potential	latexfrei
Ausführung der OP-Haube	ohne Schweißband
Material der OP-Bekleidung	Haube: Polypropylen; Gummiband: Synthetischer Kautschuk

REF
7556050060

Bouffant-Hauben weiss

OP-Haube mit elastischem Gummizug, im PE-Beutel.

allergenes Potential	latexfrei
Ausführung der OP-Haube	ohne Schweißband
Material der OP-Bekleidung	Haube: Polypropylen; Gummiband: Synthetik

REF
7556050050

Maske



Gesichtsmaske mit Bügel

Die Gesichtsmasken sind mit einem Nasenbügel (anatomische Passform) und mit Fixationsbändern zum Binden versehen.

Die bakterielle Filterleistung (BFE) liegt bei 99,5 % (Ø 3 µm). Die Druckdifferenz liegt bei Delta P 2,7 mm H2O/cm².

Die Masken fallen gemäß EN 14683 - "Chirurgische Masken - Anforderungen und Prüfverfahren" in folgende Klasse:
EU-Norm DIN EN 14683: II R
Bakterielle Filterleistung/BFE: 98%
Druckdifferenz Delta P mm H2O/cm²: <5
Spritzwiderstand/mmHg: 120

Ausführung der OP-Maske	Gesichtsmaske
Breite in mm	95 mm
Internationale Konfektionsgröße	extra groß
Länge in mm	175 mm
Material der OP-Bekleidung	Maske: Polypropylen, Nasenbügel: Aluminium

REF
7589500000

Gesichtsmaske mit Gummiband

Die Gesichtsmasken sind mit einem Nasenbügel (anatomische Passform) und mit einem elastischen Band (latexfrei), zum Fixieren hinter den Ohren, versehen.

Die bakterielle Filterleistung (BFE) liegt bei 99,5 % (Ø 3 µm). Die Druckdifferenz liegt bei Delta P 2,7 mm H2O/cm².

Die Masken fallen gemäß EN 14683 - "Chirurgische Masken - Anforderungen und Prüfverfahren" in folgende Klasse:
EU-Norm DIN EN 14683: II R
Bakterielle Filterleistung/BFE: 98%
Druckdifferenz Delta P mm H2O/cm²: <5
Spritzwiderstand/mmHg: 120

Ausführung der OP-Maske	Gesichtsmaske
Breite in mm	95 mm
Internationale Konfektionsgröße	extra groß
Länge in mm	175 mm
Material der OP-Bekleidung	Maske: Polypropylen, Nasenbügel: Aluminium

REF
7630500402

Überschuhe

Aus blauem kräftigen Material mit Gummizug, passend für alle Schuhgrößen. Geriffelt und antistatisch.

Material der OP-Bekleidung Hülle: CPE; Gummiband: Latex

REF
7550010060

Hospitalschuh

Universal-Slipper atmungsaktiv, fußbodenfreundlich und hygienisch.

REF
7598500000

Einmalsocken, weiss

Die neuen Dahlhausen Einmalsocken für Personal und Patient sind in drei Größen erhältlich.
Durch die Materialmischung aus 80 % Baumwolle und 20 % Polyamid sind sie angenehm zu tragen, halten warm und sorgen für ein Wohlfühlklima. Egal ob auf dem OP-Tisch oder im OP-Schuh.
In hygienisch kritischen Bereichen, wie z.B. dem orthopädischem oder urologischen OP können sie anstelle der eigenen Socken einfach nach der Operation entsorgt werden.
In der praktischen Spenderbox sind sie gut zu lagern und einfach zu entnehmen.
Diese neuen innovativen Socken sollten in keiner Abteilung fehlen.

Material der OP-Bekleidung 80 % Baumwolle und 20 % Polyamid

REF	Produkt-Typbezeichnung
7540000100	Größe S (34-38)
7540000200	Größe M (39-45)
7540000300	Größe L (46-50)

Besucherkittel

Besucherkittel, gelb, Strickbündchen, feuchtigkeitsabweisend

Gelber Besucherkittel mit Strickbündchen und Velcro-Verschluss.

allergenes Potential	latexfrei
Breite in cm	140 cm
Länge des Besucherkittels	125 cm
Material des Besucherkittels	PP, 38 g/m²
Sterilität	Nein

REF
7559000009

Besucherkittel, blau, Strickbündchen, 20 g/m²

Blauer Besucherkittel mit Bändern zum Binden am Hals und an der Taille sowie elastischen Strickbündchen an den Ärmeln, für Besucher im Krankenhaus. Der Kittel ist hinten offen und über der Taille seitlich zu binden.

Armlänge: 59 cm
Armbreite: 24 cm
Gürtellänge: 242 cm

allergenes Potential	latexfrei
Breite in cm	144 cm
Länge des Besucherkittels	120 cm
Material des Besucherkittels	Kittel: 100% Polypropylen, 20 g/m²; Strickbündchen: synthetisch

REF	Sterilität
7559000001	Nein
7559000003	Ja

Besucherkittel, grün, Strickbündchen

Grüner Besucherkittel mit elastischen Strickbündchen für Besucher im Krankenhaus. Der Kittel ist hinten offen und über die Taille zu binden.

allergenes Potential	latexfrei
Breite in cm	145 cm
Länge des Besucherkittels	125 cm
Material des Besucherkittels	Kittel: 100% Polypropylen, 29 g/m²; Strickbündchen: Polypropylen

REF	Sterilität
7559000004	Nein
7559000015	Ja

Schürze

Einmalschürzen

Einmalschürze geriffelt.

REF	Länge in cm
6636180125	125 cm
6636180140	140 cm
6636180160	160 cm

Einmalschürzen mit Hänger

Einmalschürze mit Hänger, geriffelt.

REF	Länge in cm
7520000125	125 cm
7520000140	140 cm
7520000160	160 cm

Schürze mit langem Arm, wasserdicht

Hellblaue Einmalschürzen mit langem Arm, wasserdicht.

REF	Breite in cm	Länge in cm
7520098120	120 cm	98 cm
7520100132	130 cm	105 cm
7520010152	152 cm	100 cm

Matratzenschonbezug

Der Matratzenschonbezug dient zum Schutz der Matratze. Der Bezug ist geriffelt und hat ein elastisches Gummiband für eine gute Passform.

Breite der Bettware	90 cm
Länge der Bettware	210 cm
Material der Bettware	CPE (Cast Polyethylen)
Materialstärke in mm	0,05 mm

REF
7500090200

OP-Tischauflagen, einteilig, Tempur

Die OP-Tischauflage mit PU-Bezug (dunkelblau) ist ein Qualitätsprodukt zur Dekubitusprophylaxe. Sie ist in Standard- und Spezialgrößen erhältlich und für jedes Körpergewicht geeignet, sowie für Kinder-OP-Tische erhältlich. Die Nähte sind verschweißt.

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Breite in cm 50 cm

Höhe in cm 7 cm

REF	Länge in cm
6100012002	180 cm
6100012028	190 cm

OP-Tischauflagen, dreiteilig, Tempur

Die OP-Tischauflage mit PU-Bezug (dunkelblau) ist ein Qualitätsprodukt zur Dekubitusprophylaxe. Sie ist in Standard- und Spezialgrößen erhältlich und für jedes Körpergewicht geeignet, sowie für Kinder-OP-Tische erhältlich. Die Nähte sind verschweißt. Auch an den Kanten besteht keine Gefahr eines Druckschadens.

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Maße (Länge x Breite):
Oberteil Gr. 1: 96 x 50 cm
Oberteil Gr. 2: 106 x 50 cm
Beinteile: 83 x 23,5 cm

Höhe in cm 7 cm

REF	Produkt-Typbezeichnung
6100012004	Größe 1
6100012029	Größe 2

OP-Tischauflagen, Ersatz, dreiteilig

Einzelne Ersatzauflagen für die dreiteilige OP-Tischauflage. Die REF 61.000.12.021 ist gleichzeitig auch die Ersatzauflage für das Oberteil der fünfteiligen OP-Tischauflage.

Höhe in cm 7 cm

REF	Breite in cm	Länge in cm	Produkt-Typbezeichnung
6100012020	23,5 cm	83 cm	Beinteil
6100012021	50 cm	96 cm	Oberteil, Gr. 1
6100012031	50 cm	106 cm	Oberteil, Gr. 2

OP-Tischauflagen, fünfteilig, Tempur

Die OP-Tischauflage mit PU-Bezug (dunkelblau) ist ein Qualitätsprodukt zur Dekubitusprophylaxe. Sie ist in Standard- und Spezialgrößen erhältlich und für jedes Körpergewicht geeignet, sowie für Kinder-OP-Tische erhältlich. Die Nähte sind verschweißt. Auch an den Kanten besteht keine Gefahr eines Druckschadens.

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Maße (Länge x Breite):
Oberteil: 96 x 50 cm
Mittelteile: 23 x 23,5 cm
Beinteile: 58 x 23,5 cm

Höhe in cm 7 cm

REF
6100012006

Tischauflage, Lagerungs-Set

OP-Tischauflagen, Ersatz, fünfteilig

Einzelne Ersatzauflagen für die fünfteilige OP-Tischauflage.

Für die Ersatzauflage "Oberteil" bitte zu REF 61.000.12.021 wechseln.

Breite in cm	23,5 cm
Höhe in cm	7 cm

REF	Länge in cm	Produkt-Typbezeichnung
6100012018	23 cm	Mittelteil
6100012019	58 cm	Beinteil

OP-Lagerungs-Sets, dreiteilig, Tempur

Während einer Operation stellt die richtige Lage des Patienten im Hinblick auf Stabilisierung und Druckentlastung oft ein Problem dar, insbesondere, wenn der Patient auf der Seite liegt. Das dreitilige TEMPUR-MED OP-Lagerungsset mit PU-Bezug wurde für die Seitenlagerung entwickelt, um den Patienten in zahlreichen Positionen zu stabilisieren und den Körper - auch in Seitenlage - von Druck zu entlasten.

Dieses Set eignet sich besonders für die Lagerung bei Eingriffen, bei denen eine Oberkörperhochlagerung (z. B. Strumektomie) gewünscht wird. Der Patient liegt stabil bei höchstem Komfort und sicherem Schutz vor Druckschäden.

Die Höhe beträgt im Unterkörperbereich 10 cm und im Oberkörperbereich 18,5 cm.

Härtegrad 18-F (100-150 kg)

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Breite in cm	50 cm
Länge in cm	180 cm

REF
6100012022

OP-Lagerungs-Sets, vierteilig, Tempur

Das vierteilige TEMPUR-MED OP-Lagerungsset mit PU-Bezug für die Seitenlagerung kann der Kompression von Venen und Nerven in Schultern und Armen vorbeugen. Aus der Rückenlage kann der Patient nach Narkoseeinleitung wieder auf die Seite gedreht werden, indem der obere Teil der Auflage entfernt wird.

Die Höhe beträgt im Unterkörperbereich 10 cm und im Oberkörperbereich 18,5 cm.

Härtegrad 18-F (100-150 kg)

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Breite in cm	50 cm
Höhe in cm	10 / 18,5 cm
Länge in cm	180 cm

REF
6100012023

Intubationskissen Tempur

Speziell für die Intubation wurde dieses Kissen entwickelt, mit PU-Bezug. Das Kissen sorgt für eine anatomisch richtige Lage und eignet sich für die Intubation des Patienten.

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Die Höhe der Seiten fällt von 10 auf 5,5 cm bzw von 20 auf 15,5 cm.

Breite in cm	25 cm
Länge in cm	30 cm

REF	Höhe in cm
6100060021	10 cm
6100060031	20 cm



OP-Kopfkissen Tempur

OP-Kopfkissen mit PU-Bezug, zur korrekten Positionierung des Kopfes vor, während und nach einer Operation auf dem OP-Tisch. Zur druckentlastenden, anatomisch optimalen Lagerung. Nacken- und Schulterpartien werden orthopädisch korrekt gestützt.

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Die Höhe des Kissens steigt von 7 auf 10 cm.

Breite in cm	25 cm
Höhe in cm	10 cm
Länge in cm	31 cm

REF
6100040024

Hörnchenkissen Tempur

Das “hufeisenförmige” Kissen mit PU-Bezug ist universell einsetzbar und eignet sich für die druckstellenfreie Kopflagerung zum Beispiel in Bauchlage und zur Freilagerung des Ohres in Seitenlage.

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Breite in cm	28 cm
Höhe in cm	8 cm
Länge in cm	30 cm

REF
6100040046

OP-Beinauflage Tempur

Die OP-Beinauflage mit PU-Bezug unterstützt die schonende Lagerung der Unterschenkel während der OP oder danach auf der Abteilung.

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Breite in cm	27 cm
Höhe in cm	10 cm
Länge in cm	38 cm

REF
6100060019

OP-Armauflage Tempur

Die OP-Armauflage mit PU-Bezug unterstützt die schonende und druckfreie Lagerung des Armes während der Anästhesie oder Operation. Fixation mit dem vorhandenen Gurt oder Klettband der Armauflage. Speziell geeignet in Verbindung mit dem Bauchlagerungsset und dem OP-Lagerungsset 4-teilig zur Seitenlagerung.

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Breite in cm	18 cm
Höhe in cm	8 cm
Länge in cm	60,5 cm

REF
6100060020

OP-Intensivkissen Tempur

Dieses Kissen mit PU-Bezug eignet sich sehr gut zur sicheren und schonenden Lagerung von Intensivpatienten, speziell auch bei beatmeten Patienten.

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Die Höhen der Außenseiten betragen 10 cm und fallen zur Mitte hin auf 7 cm ab.

Breite in cm	25 cm
Höhe in cm	10 cm
Länge in cm	35 cm

REF
6100040030

OP-Lagerungsrollen Tempur

Die Lagerungsrolle mit PU-Bezug eignet sich sehr gut zur Patientenumlagerung. Für eine bequeme stabile Lage während oder nach einer Operation oder zur therapeutischen Behandlung im Bett. Ideal unter Knien und Füßen.

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Länge in cm 40 cm

REF	Durchmesser in cm
6100060016	10 cm
6100060015	15 cm

OP-Lagerungskeile Tempur

Der Lagerungskeil mit PU-Bezug sorgt bei Operationen in Seitenlage für eine stabile Lagerung von Rücken und Bauch.

Der PU-Bezug ist nässedicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar (95°). Er kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

Breite in cm 15 cm
Höhe in cm 9 cm

REF	Länge in cm
6100060018	35 cm
6100060017	45 cm

Steuergerät und Einweg-Wärmedecken

Warm Air Gebläse

Leistungsstarkes, kompaktes und geräuscharmes Gebläse für das konvektive Patientenwärmemanagement.

Leistung : 1.200 Watt
Gewicht : 6,1 kg
Temperatur: 4 Stufen einstellbar
Filter: 100 % Luftfilterung - Hepa Filter 0,2 Mikron
Sicherheit: 3-fach Mikroprozessorsteuerung zur Temperaturkontrolle

REF
2700086187

Wärmedecken, Warm Air Gebläse, Oberkörper

Wärmedecken für das Warm Air Gebläse 135. Die Oberkörperdecke wird in der Regel für Eingriffe im Bereich des Abdomens oder Unterkörpers verwendet; sie wärmt den oberen Rumpf und die Arme.

- Inklusive Abdecktuch für den Kopf
- Zwei Schlauchanschlüsse
- Befestigungsbänder
- Leicht abziehbares Klebeband

Breite der Wärmedecke	76,2 cm
Länge der Wärmedecke	223,5 cm

REF
2700082443

Wärmedecken, Warm Air Gebläse, Unterkörper

Wärmedecken für das Warm Air Gebläse 135. Die Unterkörperdecke wird bei chirurgischen Eingriffen verwendet, bei denen ein Zugang zur oberen Körperhälfte erforderlich ist.

- Nicht beheizte Fußdecke
- Extrabreit für Patienten jeder Körpergröße
- Umklappbare Laschen

Breite der Wärmedecke	101,6 cm
Länge der Wärmedecke	147,3 cm

REF
2700082442

Wärmedecken, Warm Air Gebläse, Ganzkörper

Wärmedecken für das Warm Air Gebläse 135. Die für Patienten jeder Körpergröße geeignete Decke für Erwachsene deckt den ganzen Körper ab, ist großzügig bemessen und umfasst zusätzliches Material für Schultern und Füße. Sie kommt in der perioperativen OP-, Intensiv- und ambulanten Pflege zum Einsatz.

- Kein zusätzliches Tuch oder Laken erforderlich
- Einfacher Zugang zum Patienten
- Niedriges Profil

Breite der Wärmedecke	127,0 cm
Länge der Wärmedecke	233,7 cm

REF
2700082243

Maxi Therm Lite Decken



Einpatientendecke zur Hyper-/Hypothermiebehandlung. Die spezielle Oberflächenbeschichtung ermöglicht höchsten Patientenkomfort und Sicherheit.

REF	Breite der Wärmedecke	Länge der Wärmedecke	Produkt-Typbezeichnung
2700082173	31,5 cm	45,7 cm	Säugling
2700082174	63,5 cm	83,8 cm	Kind
2700082176	63,5 cm	162,6 cm	Erwachsener

Trichterstethoskop

Stethoskope, Panascop

Doppelkopfstethoskop, rostfrei.

Farbe des Stethoskop-Schlauches schwarz

REF
7600100004

Stethoskope, D-Classic

Doppelkopfstethoskop hochwertige Ausführung, Gehäuse mit Doppel-Frequenz Membran, hochwertiges Einschlauchsystem, Soft-Ohroliven, rostfrei.

Farbe des Stethoskop-Schlauches schwarz

REF
7600100005

Stethoskope, D-Cardio

Zweiseitiges Bruststück, zwei unterschiedlich große Membranen für die Auskultation bei Kindern und Erwachsenen, integriertes Doppelschlauchsystem, Soft-Ohroliven, rostfrei.

Farbe des Stethoskop-Schlauches schwarz

REF
7600100007

Flachstethoskope

Stethoskop mit flachem Membranbruststück. Die Schwesternstethoskope dienen der Arterien-Auskultation während der Blutdruckmessung.

Material des Stethoskops Aluminium, Stahl, PVC

REF	Farbe des Stethoskop-Schlauches
7600100000	schwarz
7600100001	blau
7600100002	grün
7600100003	rot

Blutdruckmessgerät (nichtinvasiv/manuell)

Blutdruckmessgeräte, standard

Dieses Blutdruckmessgerät entspricht den europäischen Vorschriften, die dem Medizinproduktegesetz zugrunde liegen (Zeichen: CE), sowie der Europanorm EN 1060, Teil 1: "Nichtinvasive Blutdruckmessgeräte - Allgemeine Anforderungen" und Teil 2: "Ergänzende Anforderungen für mechanische Blutdruckmessgeräte".

Höchst-Messwert des Blutdruck-Messgerätes	300 mmHg
Länge der Blutdruckmanschette	Armumfang von 22-32 cm (Erwachsener)
Messgenauigkeit des Blutdruck-Messgerätes	+/- 3 mmHg
Verschluss des Blutdruck-Messgerätes	Klettverschluss

REF	Produkt-Typbezeichnung
7610700002	1 Schlauch
7610700004	2 Schlauch

Beatmungsmasken, Silikon, transparent

Transparente Beatmungsmasken aus Silikon.

REF	Produkt-Typbezeichnung
5150000010	Gr. 3
5150000011	Gr. 4
5150000012	Gr. 5

Sauerstoffmaske, Kind, Sicherheitsverbindungsschlauch

Sauerstoffmaske mit Kinnabschluss und Sicherheitsverbindungsschlauch mit Standard-Konnektoren an beiden Seiten.

Allergenes Potential	DEHP-frei
Länge des Sauerstoffverbindungsschlauch	210 cm

REF
0100001122

Sauerstoffmaske, Erwachsener, Sicherheitsverbindungsschlauch

Sauerstoffmaske mit Kinnabschluß und Sicherheitsverbindungsschlauch mit Standard-Konnektoren an beiden Seiten, dient zur Verabreichung von Sauerstoff und Aerosoltherapien.

Allergenes Potential	DEHP-frei; Band: latexfrei
Länge des Sauerstoffverbindungsschlauch	210 cm

REF
0100008110



Sauerstoffbrille, Standardkonnektor

Einmal-Sauerstoffbrille mit 3-Kanal-Sicherheitsschlauch. Die Sauerstoffbrille dient der nasalen Verabreichung von Sauerstoff.

Allergenes Potential	DEHP-frei; DOP-frei
Ansatztyp der Sauerstoffbrille	Standard-Konnektor
Kanülendesign	gerade
Material der Sauerstoffbrille	PVC

REF	Anwendungsbereich der Sauerstoffbrille	Länge des Sauerstoffverbindungssc
0100001750	Erwachsener	210 cm

Sauerstoffbrille gebogen, Standardkonnektor



Einmal-Sauerstoffbrille, gebogen, mit Sicherheitsverbindungsschlauch. Der silikonartike Kanülenansatz beinhaltet den Weichmacher DINP. Dieser Weichmacher wurde als uneingeschränkt unbedenklich eingestuft. Die Sauerstoffbrille dient zur nasalen Verabreichung von Sauerstoff.

Allergenes Potential	DEHP-frei
Ansatztyp der Sauerstoffbrille	Standard-Konnektor
Anwendungsbereich der Sauerstoffbrille	Erwachsener
Kanülendesign	gebogen
Länge des Sauerstoffverbindungsschlauch	210 cm
Material der Sauerstoffbrille	PVC

REF
0100001751

Taschenmaske

Primär für die Mund-zu-Maske-Beatmung bei Atemstillstand, bei Erwachsenen, Kindern und Kleinkindern. An die Taschenmaske können andere Beatmungsgeräte, z. B. Beatmungsbeutel oder sauerstoffbetriebene Beatmungsgeräte angeschlossen werden. Mit Einweg-Ventil und einem hydrophoben Filter, Sauerstoffanschluss und Kopfband. Die Taschenmaske befindet sich in einer Hartschale.

Material der Beatmungsmaske	Maske: PVC, Si; Einwegventil: PC; Kopfband: elastisches Band (latexfrei)

REF
7400000001

Beatmung

Notfallbeatmungstuch, Schlüsselanhänger

Notfallbeatmungstuch mit Fixierband (over the ear-style) und Einweg-Ventil in einem Schlüsselanhänger.

REF
7400000007

Guedeltuben unsteril

Semitransparenter Güdeltubus mit farbiger Größencodierung und einem Biss-Schutz.



Sterilität Nein

REF	Bestellgröße des Oropharyngealtubus	Farbcodierung des Oropharyngealtubus
7380090000	00	blau
7380090010	0	schwarz
7380090100	1	weiss
7380090200	2	grün
7380090300	3	gelb
7380090400	4	rot

Einmal-Laryngealmaske

Die sterile Einmal-Laryngealmaske dient zur Beatmung ohne Intubation der Trachea. Sie dichtet am Kehlkopf ab, um eine sichere Beatmung zu gewährleisten.



Material der Larynxmaske Silikon, Polypropylen, Polycarbonat
Sterilität Ja

REF	Anwendungsbereich der Larynxmaske	max. Füllvolumen des Larynxmasken-Cuffs	max. Körpergewicht	Mindest-Körpergewicht
4400060010	Neugeborenes	4 ml	5 kg	< 5 kg
4400060015	Kleinkind	7 ml	10 kg	5 kg
4400060020	Kind	10 ml	20 kg	10 kg
4400060025	Kind	14 ml	30 kg	20 kg
4400060030	Jugendlicher	20 ml	50 kg	30 kg
4400060040	Erwachsener	30 ml	70 kg	50 kg
4400060050	Erwachsener	40 ml	100 kg	70 kg

Laryngoskop-Set

Laryngoskop-Sets, Kaltlicht, Batterie

Laryngoskop-Set mit Batterien.

Spatelgrößen Erwachsener: 2, 3 und 4
Spatelgrößen Kind: 0, 1 und 2

Set-Zusammenstellung ein Komplett-Handgriff mit Halogenlampe, 30 mm (Erwachsener) bzw. 20 mm (Kind) Durchmesser; 3 McIntosh Spatel

REF	Produkt-Typbezeichnung
9000310000	Erwachsener

Laryngoskopset LED;Li-Ionen Akku, mit 3 Spatel;Mcintosh

REF
9000308000

Endotrachealtuben, Magill, ohne Cuff



Endotrachealtubus, Magill, ohne Cuff, nicht MRT-fähig.

Ausführung des translaryngealen Tubus	mit Graduierung; mit Murphy-Auge; mit Tiefenmarkierung
Sterilität	Ja

REF	Anwendungsbereich des translaryngealen Tubus	Innendurchmesser des translaryngealen Tubus
4400011020	Neugeborenes	2,0 mm
4400011025	Neugeborenes	2,5 mm
4400011030	Neugeborenes	3,0 mm
4400011035	Neugeborenes	3,5 mm
4400011040	Neugeborenes	4,0 mm
4400011045	Kind	4,5 mm
4400011050	Kind	5,0 mm
4400011055	Kind	5,5 mm

Endotrachealtuben, Magill, mit Cuff



Endotrachealtubus, Magill, mit Cuff, nicht MRT-fähig.

Ausführung des translaryngealen Tubus	mit Graduierung; mit Murphy-Auge; mit Tiefenmarkierung
Sterilität	Ja

REF	Anwendungsbereich des translaryngealen Tubus	Innendurchmesser des translaryngealen Tubus
4400010035	Neugeborenes	3,5 mm
4400010040	Neugeborenes	4,0 mm
4400010045	Kind	4,5 mm
4400010050	Kind	5,0 mm
4400010055	Kind	5,5 mm

Magill-Endotrachealtubus

Endotrachealtuben, Magill, mit Cuff

REF	Anwendungsbereich des translaryngealen Tubus	Innendurchmesser des translaryngealen Tubus
4400010060	Kind	6,0 mm
4400010065	Kind	6,5 mm
4400010070	Erwachsener	7,0 mm
4400010075	Erwachsener	7,5 mm
4400010080	Erwachsener	8,0 mm
4400010085	Erwachsener	8,5 mm
4400010090	Erwachsener	9,0 mm
4400010095	Erwachsener	9,5 mm
4400010100	Erwachsener	10,0 mm



Endotrachealtuben, Woodbridge, mit Cuff

Endotrachealtubus, Woodbridge, mit Cuff, nicht MRT-fähig.

Ausführung des translaryngealen Tubus	mit Graduierung; mit Murphy-Auge; mit Tiefenmarkierung
Sterilität	Ja

REF	Anwendungsbereich des translaryngealen Tubus	Innendurchmesser des translaryngealen Tubus
4400020035	Neugeborenes	3,5 mm
4400020040	Neugeborenes	4,0 mm
4400020045	Kind	4,5 mm
4400020050	Kind	5,0 mm
4400020055	Kind	5,5 mm
4400020060	Kind	6,0 mm
4400020065	Kind	6,5 mm
4400020070	Erwachsener	7,0 mm
4400020075	Erwachsener	7,5 mm
4400020080	Erwachsener	8,0 mm
4400020085	Erwachsener	8,5 mm
4400020090	Erwachsener	9,0 mm
4400020095	Erwachsener	9,5 mm
4400020100	Erwachsener	10,0 mm

Endotrachealtuben, Woodbridge, ohne Cuff

Endotrachealtubus, Woodbridge, ohne Cuff, nicht MRT-fähig.



Ausführung des translaryngealen Tubus	mit Graduierung; mit Murphy-Auge; mit Tiefenmarkierung
Sterilität	Ja

REF	Anwendungsbereich des translaryngealen Tubus	Innendurchmesser des translaryngealen Tubus
4400021020	Neugeborenes	2,0 mm
4400021025	Neugeborenes	2,5 mm
4400021030	Neugeborenes	3,0 mm
4400021035	Neugeborenes	3,5 mm
4400021040	Neugeborenes	4,0 mm
4400021045	Kind	4,5 mm
4400021050	Kind	5,0 mm

Beatmungsbeutel, Einmalgebrauch

Beatmungsbeutel komplett, mit Pop Off Ventil, zum Einmalgebrauch.

Set Säugling mit Masken Größe 0 und 1
Set Kind mit Masken Größe 2 und 3
Set Erwachsener mit Masken Größe 4 und 5

Lieferumfang Zwei Masken, Sauerstoffreservoir, Sauerstoffschlauch (2 m), Handbeatmungsbeutel.

REF	Anwendungsbereich des Handbeatmungsbeutels	Begrenzung des Überdruckventils	Volumen des Handbeatmungsbeutels	Volumen des Sauerstoffreservoirs
4801055004	Erwachsener	60 cm H2O	1.600 ml	2.500 ml

Beatmungsbeutel, Erw., Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken

Dieser Beatmungsbeutel ist ein Hilfsmittel bei der künstlichen Beatmung und der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der Beatmungsbeutel kann sowohl dazu verwendet werden einen Patienten mit Atemstillstand zu ventilieren als auch die Eigenatmung eines Patienten zu unterstützen und / oder zusätzlichen Sauerstoff zuzuführen. Es gibt jeweils unterschiedliche Ausführungen für Erwachsene, Kinder oder Säuglinge. Um den Erfordernissen verschiedener Körpergrößen gerecht zu werden, kann einerseits die Kompressionshäufigkeit angepasst werden und andererseits ein Beutel jeweils passender Größe ausgewählt werden.

Anwendungsbereich des Handbeatmungsbeutels	Erwachsener
Lieferumfang	Zwei Masken in den Größen 4 und 5, Handbeatmungsbeutel
Material der Beatmungsmaske	Silikon, PC
Material des Handbeatmungsbeutels	PS, Silikon, EPDM
Material des Ventils	PS, Silikon
Volumen des Handbeatmungsbeutels	1.700 ml

REF
5150000300

Beatmungsbeutel, Säugl., Pop Off Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken



Dieser Beatmungsbeutel ist ein Hilfsmittel bei der künstlichen Beatmung und der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der Beatmungsbeutel kann sowohl dazu verwendet werden einen Patienten mit Atemstillstand zu ventilieren als auch die Eigenatmung eines Patienten zu unterstützen und / oder zusätzlichen Sauerstoff zuzuführen. Es gibt jeweils unterschiedliche Ausführungen für Erwachsene, Kinder oder Säuglinge. Um den Erfordernissen verschiedener Körpergrößen gerecht zu werden, kann einerseits die Kompressionshäufigkeit angepasst werden und andererseits ein Beutel jeweils passender Größe ausgewählt werden.

Anwendungsbereich des Handbeatmungsbeutels	Säugling
Begrenzung des Überdruckventils	40 cm H2O
Lieferumfang	Zwei Masken in den Größen 0 und 1, Handbeatmungsbeutel
Material der Beatmungsmaske	Silikon
Material des Handbeatmungsbeutels	PS, Silikon, EPDM
Material des Ventils	PS, Silikon
Volumen des Handbeatmungsbeutels	280 ml

REF
5150000100

Handbeatmungsbeutel

Beatmungsbeutel, Kind, Pop Off Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken

Dieser Beatmungsbeutel ist ein Hilfsmittel bei der künstlichen Beatmung und der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der Beatmungsbeutel kann sowohl dazu verwendet werden einen Patienten mit Atemstillstand zu ventilieren als auch die Eigenatmung eines Patienten zu unterstützen und / oder zusätzlichen Sauerstoff zuzuführen. Es gibt jeweils unterschiedliche Ausführungen für Erwachsene, Kinder oder Säuglinge. Um den Erfordernissen verschiedener Körpergrößen gerecht zu werden, kann einerseits die Kompressionshäufigkeit angepasst werden und andererseits ein Beutel jeweils passender Größe ausgewählt werden.

Anwendungsbereich des Handbeatmungsbeutels	Kind
Begrenzung des Überdruckventils	40 cm H2O
Lieferumfang	Zwei Masken in den Größen 2 und 3, Handbeatmungsbeutel
Material der Beatmungsmaske	Silikon, PC
Material des Handbeatmungsbeutels	PS, Silikon, EPDM
Material des Ventils	PS, Silikon
Volumen des Handbeatmungsbeutels	500 ml

REF
5150000200

Beatmungsbeutel, Erw., Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken, Sauerstoffreservoir

Dieser Beatmungsbeutel ist ein Hilfsmittel bei der künstlichen Beatmung und der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der Beatmungsbeutel kann sowohl dazu verwendet werden einen Patienten mit Atemstillstand zu ventilieren als auch die Eigenatmung eines Patienten zu unterstützen und / oder zusätzlichen Sauerstoff zuzuführen. Es gibt jeweils unterschiedliche Ausführungen für Erwachsene, Kinder oder Säuglinge. Um den Erfordernissen verschiedener Körpergrößen gerecht zu werden, kann einerseits die Kompressionshäufigkeit angepasst werden und andererseits ein Beutel jeweils passender Größe ausgewählt werden.

Anwendungsbereich des Handbeatmungsbeutels	Erwachsener
Lieferumfang	Handbeatmungsbeutel, zwei Masken in den Größen 4 und 5, ein Sauerstoffreservoir, Tragegriff
Material der Beatmungsmaske	Silikon, PC
Material des Handbeatmungsbeutels	PS, Silikon, EPDM
Material des Sauerstoffreservoirs	PC, PE
Material des Ventils	PS, Silikon
Volumen des Handbeatmungsbeutels	1.700 ml
Volumen des Sauerstoffreservoirs	2.500 ml

REF
5150000301

Beatmungsbeutel, Säugl., Pop Off Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken, Sauerstoffreservoir

Dieser Beatmungsbeutel ist ein Hilfsmittel bei der künstlichen Beatmung und der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der Beatmungsbeutel kann sowohl dazu verwendet werden einen Patienten mit Atemstillstand zu ventilieren als auch die Eigenatmung eines Patienten zu unterstützen und / oder zusätzlichen Sauerstoff zuzuführen. Es gibt jeweils unterschiedliche Ausführungen für Erwachsene, Kinder oder Säuglinge. Um den Erfordernissen verschiedener Körpergrößen gerecht zu werden, kann einerseits die Kompressionshäufigkeit angepasst werden und andererseits ein Beutel jeweils passender Größe ausgewählt werden.

Anwendungsbereich des Handbeatmungsbeutels	Säuglinge
Begrenzung des Überdruckventils	40 cm H2O
Lieferumfang	Handbeatmungsbeutel, zwei Masken in den Größen 0 und 1, ein Sauerstoffreservoir
Material der Beatmungsmaske	Silikon
Material des Handbeatmungsbeutels	PS, Silikon, EPDM
Material des Sauerstoffreservoirs	PC, PE
Material des Ventils	PS, Silikon
Volumen des Handbeatmungsbeutels	280 ml
Volumen des Sauerstoffreservoirs	600 ml

REF
5150000303

Beatmungsbeutel, Kind, Pop Off Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken, Sauerstoffreservoir

Dieser Beatmungsbeutel ist ein Hilfsmittel bei der künstlichen Beatmung und der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der Beatmungsbeutel kann sowohl dazu verwendet werden einen Patienten mit Atemstillstand zu ventilieren als auch die Eigenatmung eines Patienten zu unterstützen und / oder zusätzlichen Sauerstoff zuzuführen. Es gibt jeweils unterschiedliche Ausführungen für Erwachsene, Kinder oder Säuglinge. Um den Erfordernissen verschiedener Körpergrößen gerecht zu werden, kann einerseits die Kompressionshäufigkeit angepasst werden und andererseits ein Beutel jeweils passender Größe ausgewählt werden.

Anwendungsbereich des Handbeatmungsbeutels	Kind
Begrenzung des Überdruckventils	40 cm H2O
Lieferumfang	Handbeatmungsbeutel, zwei Masken in den Größen 2 und 3, ein Sauerstoffreservoir
Material der Beatmungsmaske	Silikon, PC
Material des Handbeatmungsbeutels	PS, Silikon, EPDM
Material des Sauerstoffreservoirs	PC, PE
Material des Ventils	PS, Silikon
Volumen des Handbeatmungsbeutels	500 ml
Volumen des Sauerstoffreservoirs	600 ml

REF
5150000302

INEX Beatmungsschläuche, Kind

Das geschlossene 'Schlauch in Schlauch' Beatmungssystem Pädiatrie dient dem Transfer von Gasen von einem Beatmungsgerät zum Patienten.

Es besteht aus einem inspiratorischen und einem expiratorischen Schlauch sowie einem Kniestück mit Entnahmeport. Der inspiratorische Schlauch ist in den expiratorischen Schlauch eingelegt. Die Anschlüsse für das Beatmungsgerät sind gekennzeichnet.

Dieses Beatmungssystem kann bei Patienten zwischen 3 kg und 20 kg eingesetzt werden.

Compliance: 0,77 ml / cm H2O/1 L Flow
Totraum: 18 ml
Ansätze: ISO Standard 15 und 22 mm
Resistance: 1,25 cm H2O/1 L

Länge des Beatmungsschlauches 150 cm

REF
4350041500

INEX Beatmungsschläuche, Erwachsene

Das geschlossene 'Schlauch in Schlauch' Beatmungssystem dient dem Transfer von Gasen von einem Beatmungsgerät zum Patienten.

Es besteht aus einem inspiratorischen und einem expiratorischen Schlauch sowie einem Kniestück mit Entnahmeport. Der inspiratorische Schlauch ist in den expiratorischen Schlauch eingelegt. Die Anschlüsse für das Beatmungsgerät sind gekennzeichnet.

REF	Länge des Beatmungsschlauches
4300305536	200 cm

Beatmungssysteme, expandierbar, Atembeutel (FS)



Beatmungssystem mit expandierbaren Schläuchen und einem Atembeutel mit Faltenschlauch.

Set-Zusammenstellung Zwei expandierbare Schläuche, Y-Stück, Ellbogen mit CO2-Port, Faltenschlauch mit Atembeutel

REF	Anwendungsbereich des Beatmungsschlauches	Innendurchmesser des Schlauches	Länge des Beatmungsschlauches	Länge des Schlauches für Atembeutel
	Volumen			
4302016711	Kind	15 mm	150 cm	120 cm
	1 l			

Beatmungssysteme, Faltenschlauch

Beatmungssystem mit Faltenschlauch.

Set-Zusammenstellung Zwei Faltenschläuche, Y-Stück, Ellbogen mit CO2-Port

REF	Anwendungsbereich des Beatmungsschlauches	Innendurchmesser des Schlauches	Länge des Beatmungsschlauches
4302021210	Erwachsener	22 mm	150 cm

Gasprobenschläuche, male

Gasprobenschlauch mit zwei Luer-Lock Anschlüssen, männlich/männlich.

REF	Länge des Gasprobenschlauches
4300305620	200 cm

Doppel-Swivel-Konnektor mit Bronchoskopiekappe

Doppel-Swivel-Konnektor mit Bronchoskopkappe.

Material des medizinischen Konnektors Konnektor mit Kappe: PVC, PS

REF
4350092000

Gänsegurgeln, gerade



Tubusverlängerung, innen glattes Schlauchmaterial zur Vermeidung von Wasseransammlung. Transparent für visuelle Kontrolle, verschiedene Konnektionsmöglichkeiten (Filter/Tubus), leicht und flexibel. Keine Lumeneinengung durch die Struktur des Schlauchmaterials, knicksicher.

Sterilität Nein

REF	Geräteseitige Anschlussart der Gänsegurgel	Geräteseitiger Innendurchmesser des Anschlusses der Gänsegurgel	Länge der Gänsegurgel	Patientenseitige Anschlussart der Gänsegurgel	Patientenseitiger Innendurchmesser des Anschlusses der Gänsegurgel
4350015100	männlich	12 mm	10 cm	weiblich	15 mm

Gänsegurgeln, gerade, steril



Tubusverlängerung, innen glattes Schlauchmaterial zur Vermeidung von Wasseransammlung. Transparent für visuelle Kontrolle, verschiedene Konnektionsmöglichkeiten (Filter/Tubus), leicht und flexibel. Keine Lumeneinengung durch die Struktur des Schlauchmaterials, knicksicher.

Sterilität Ja

REF	Geräteseitige Anschlussart der Gänsegurgel	Geräteseitiger Innendurchmesser des Anschlusses der Gänsegurgel	Länge der Gänsegurgel	Patientenseitige Anschlussart der Gänsegurgel	Patientenseitiger Innendurchmesser des Anschlusses der Gänsegurgel
4350015201	männlich	12 mm	20 cm	weiblich	15 mm
4350015200	weiblich	22 mm	20 cm	männlich	12 mm

Gänsegurgel

Gänsegurgeln, Doppel-Swivel, Bronchoskopiekappe, steril

Tubusverlängerung mit Doppel-Swivel, innen glattes Schlauchmaterial zur Vermeidung von Wasseransammlung. Transparent für visuelle Kontrolle, verschiedene Konnektionsmöglichkeiten (Filter/Tubus), leicht und flexibel. Keine Lumeneinengung durch die Struktur des Schlauchmaterials, knicksicher.

Ausführung der Gänsegurgel	mit Bronchoskopie-Ansatz
Patientenseitige Anschlussart der Gänsegurgel	männlich/weiblich
Patientenseitiger Innendurchmesser des Anschlusses der Gänsegurgel	20 mm/15 mm
Sterilität	Ja

REF	Geräteseitige Anschlussart der Gänsegurgel	Geräteseitiger Innendurchmesser des Anschlusses der Gänsegurgel	Länge der Gänsegurgel
4350015150	männlich	12 mm	15 cm
4350015202	männlich	12 mm	20 cm
4350022150	weiblich	22 mm	15 cm
4350022201	weiblich	22 mm	20 cm

Absaugkatheter TYP 230 Standard

Einmal-Absaugkatheter, Standard Qualität mit Trichteransatz.

Form der Spitze des Absaugkatheters	gerade
Gesamtlänge des Katheters	50 cm
Material des Katheters	Schlauch: weich-PVC med. Qualität; Trichteransatz: weich-PVC med. Qualität
Spitzenausführung des Absaugkatheters	zentrale Öffnung mit 2 seitlichen Augen
Sterilität	Ja

REF	Außendurchmesser in Fg (Ch)
0707814230	14 Fg
0707816230	16 Fg
0707818230	18 Fg

Fingertip mit Verschluss

Der Fingertip wird zwischen Absaugschlauch und Absaugkatheter angebracht und dient der Möglichkeit der Sogregulierung beim Absaugvorgang. Der Sog kann durch Verschließen der Öffnung mittels der Fingerkuppe reguliert werden. Die Verschluss-kappe dient zum kompletten Verschließen der Öffnung.

Material des medizinischen Konnektors	PVC
Sterilität	Ja

REF
0703100000

Mucusschleimabsauger

Schleimabsauger

Das Schleimabsauger-System dient zur Sammlung und Absaugung von Schleim und Sekret beim Patienten.

Das System besteht aus einem Zweikammerbehältnis und zwei Schläuchen. Einem Absaugschlauch und einem Absauganschlussschlauch (Ch 10, 12 oder 14).

Material des Behälters	PVC
Material des medizinischen Konnektors	Katheteransatz: PVC
Material des Schlauches	PVC
Sterilität	Ja
Volumen in ml	40 ml

REF	Außendurchmesser in Fg (Ch)
0706310300	10 Fg
0706312300	12 Fg
0706314300	14 Fg



Tracheal-Saugsets, Trichter/Fingertip

Tracheal-Saugset mit Trichter und Fingertip zur Sogregulierung.
Fassungsvermögen 8 - 10 ml

Sterilität	Ja

REF
0709800000

Tracheal-Saugsets, Trichter/Stufenansatz



Tracheal-Saugset mit Trichter und Stufenansatz.
Fassungsvermögen 8 - 10 ml

Sterilität Ja

REF
0709800003

Sekret-Auffanggefäss

Sekret-Auffanggefäß

Sterilität Ja

REF
0709800001

Blasenschlauch



Blasenschläuche, transparent

Blasenschlauch als Rolle mit 30 m Länge. Zum problemlosen Einsatz in jeder gewünschten Länge. Innerhalb der Lumenerweiterungen leicht durchtrennbar.

Material des Blasenschlauches PVC

REF	Innendurchmesser des Schlauches
4000210300	7,0 mm

Sicherheitsblutlanzetten

Sicherheits-Lanzetten.



Stichlänge der medizinischen Kanüle 2,2 mm

REF
1000000025

Blutentnahme-Insulin-Tuberkulin-Injektionsk.



Blutentnahmekanüle

Einmalkanüle mit hervorragender Qualität. Kanüle aus rostfreiem Stahl mit meist dünnwandigem silikonisierten Kanülenrohr. 5 Jahre Verfallszeit bei steriler Ware.

Art des Kanülenansatzes	Luer-Lock-Ansatz
Art des Kanülenschliffs	Langschliff
Bezugsnorm Produkt	ISO 9626/1991; DIN/EN/ISO 7864; Farbcodierung nach ISO 6009/1992

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Kanülenlänge in mm	Länge des Kanülenschliffs in mm
7611011030	19 G	elfenbein	25 mm	5,20 mm
7611011038	19 G	elfenbein	40 mm	5,20 mm
7611012040	18 G	rosa	40 mm	5,60 mm



Tuberkulin-/Insulinkanüle

Einmalkanüle mit hervorragender Qualität für intravenöse, intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektionen. Kanüle aus rostfreiem Stahl mit meist dünnwandigem silikonisierten Kanülenrohr. 5 Jahre Verfallszeit bei steriler Ware. Produkt ist Gamma sterilisiert.

Art des Kanülenansatzes	Luer-Lock-Ansatz
Art des Kanülenschliffs	Long bevel (Langschliff)
Bezugsnorm Produkt	ISO 9626/1991; DIN/EN/ISO 7864; Farbcodierung nach ISO 6009/1992

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Kanülenlänge in mm	Länge des Kanülenschliffs in mm
7611045013	26 G	braun	12 mm	2,20 mm
7611050016	25 G	orange	16 mm	2,50 mm

Injektionskanüle Standardgrößen

Einmalkanüle mit hervorragender Qualität für intravenöse, intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektionen. Kanüle aus rostfreiem Stahl mit meist dünnwandigem silikonisierten Kanülenrohr. 5 Jahre Verfallszeit bei steriler Ware. Produkt ist Gamma sterilisiert.



Art des Kanülenansatzes	Luer-Lock-Ansatz
Art des Kanülenschliffs	Long bevel (Langschliff)
Bezugsnorm Produkt	ISO 9626/1991; DIN/EN/ISO 7864; Farbcodierung nach ISO 6009/1992

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Größe nach Pravaz	Kanülenlänge in mm
	Länge des Kanülenschliffs in mm			
7610015001	20 G	gelb	Gr. 1	40 mm
	4,30 mm			
7610015002	21 G	dunkelgrün	Gr. 2	40 mm
	3,80 mm			
7610015012	22 G	schwarz	Gr. 12	30 mm
	3,30 mm			
7610015016	23 G	dunkelblau	Gr. 16	25 mm
	3,00 mm			
7610015017	24 G	mittel purpur	Gr. 17	25 mm
	2,70 mm			
7610015018	26 G	braun	Gr. 18	25 mm
	2,20 mm			
7610015020	27 G	mittel grau	Gr. 20	20 mm
	2,10 mm			

Venenpunktionsbesteck (Butterfly)



Venenpunktionsbestecke

Das Skalp-Vein Set besteht aus einer Injektionsnadel und zwei Kunststoffflügeln und einem PVC-Infusionsschlauch mit abschließendem Luer/Lock-Adapter.
Das Set dient der intravenösen Verabreichung von zeitlich begrenzten Infusionen, der Blutabnahme und zur intravenösen Medikamentengabe.

Art des Kanülenansatzes	Fixationsflügelansatz
Art des Kanülenschliffs	Long bevel (Langschliff)
Länge des Schlauches des Venenpunktionsbestecks	30 cm

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Kanülenlänge in mm
7190080019	19 G	elfenbein	19 mm
7190080021	21 G	dunkelgrün	19 mm
7190080022	22 G	schwarz	19 mm
7190080023	23 G	dunkelblau	19 mm
7190080025	25 G	orange	16 mm



Sicherheits-Scalp Vein Sets

Das Skalp-Vein Set besteht aus einer Injektionsnadel und zwei Kunststoffflügeln,einem PVC-Infusionsschlauch mit abschließendem Luer/Lock-Adapter und einem Sicherheitsverschluss.
Das Set dient der intravenösen Verabreichung von zeitlich begrenzten Infusionen, der Blutabnahme und zur intravenösen Medikamentengabe.

allergenes Potential	pyrogenfrei
Art des Kanülenansatzes	Fixationsflügelansatz
Art des Kanülenschliffs	Long bevel (Langschliff)
Länge des Schlauches des Venenpunktionsbestecks	30 cm

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Kanülenlänge in mm
1000010025	25 G	hellblau	15 mm
1000010023	23 G	dunkelblau	17 mm
1000010021	21 G	dunkelgrün	18 mm
1000010019	19 G	elfenbein	18 mm

Knopfkanüle



Flexible, qualitativ hochwertige Einmalkanüle aus Metall mit kleiner Olive am distalen Ende. Die Knopfkanüle ermöglicht ein schonendes und sicheres Einführen z. B. in Wundkanäle und Fisteln, sowie ein schonendes und sicheres Durchspülen von Gefäßen.

Besondere Vorteile sind ihre atraumatische Spitze und ihre Verformbarkeit ohne Memoryeffekt.

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Kanülenlänge in mm
7633300001	18 G	64 mm

Fixierpflaster



Kanülenfixierpflaster

Atmungsaktives, steriles Fixierpflaster zur sicheren Fixation von I.V. Kanülen in der Vene. Das absorbierende Kissen (2 x 2,2 cm) gewährleistet eine effektive Absorption entlang der Kanüle. Die I.V. Einstichstelle ist optimal vor Infektionen geschützt. Ein beigelegtes Pflasterkissen mindert den Druck durch die Kanüle. Das Pflaster ist luft- und wasserdurchlässig.

Breite des Pflasters	6 cm
Haftkleber des Pflasters	Acrylatkleber
Länge des Pflasters	9 cm
Sterilität	Ja
wasserdicht	Nein

REF
7070041071

Epiduralkatheter-Pflaster

Diese Fixierung eignet sich hervorragend zur Befestigung von Epiduralkathetern.

REF
7070008170

Insulin-Spritzen



Insulinspritze ohne Kanüle zum einmaligen Gebrauch, silikonölfrei.

allergenes Potential	latexfrei und PVC-frei
Ausführung des Spritzenkonus	Luer-Ansatz
Bezugsnorm Produkt	DIN/EN/ISO 7886-1

REF	Nennvolumen der medizinischen Spritze	Skalenwert der medizinischen Spritze
8641000021	1 ml	0,025 ml

Tuberkulin-Spritzen



Tuberkulinspritze, 1/100 Teilung, mit gut lesbarer Graduierung zum einmaligen Gebrauch, silikonölfrei.

allergenes Potential	latexfrei und PVC-frei.
Ausführung des Spritzenkonus	Luer-Ansatz
Bezugsnorm Produkt	DIN/EN/ISO 7886-1

REF	Nennvolumen der medizinischen Spritze	Skalenwert der medizinischen Spritze
8641000001	1 ml	0,01 ml

Injektions-/Wund-Blasenspritze

Einmalspritzen, 2-teilig, "weiß"

Einmalspritzen mit gut lesbarer Skalierung, silikonölfrei.

allergenes Potential	latexfrei und PVC-frei
Ausführung des Spritzenkonus	Luer-Ansatz
Bezugsnorm Produkt	DIN/EN/ISO 7886-1

REF	Nennvolumen der medizinischen Spritze	Skalenwert der medizinischen Spritze
8650050030	30 ml	1 ml
8650050050	50 ml	1 ml

Einmalspritzen, 2-teilig, "blau"

Einmalspritzen mit gut lesbarer Skalierung.

allergenes Potential	latexfrei und PVC-frei
Ausführung des Spritzenkonus	Luer-Ansatz
Bezugsnorm Produkt	GMP-Richtlinien

REF	Nennvolumen der medizinischen Spritze	Skalenwert der medizinischen Spritze
6000000002	2 ml	0,1 ml
6000000005	5 ml	0,2 ml
6000000010	10 ml	0,5 ml
6000000020	20 ml	1,0 ml

Wund-/Blasenspritze, Luer-Adapter



Einmalspritze (50/60 ml bzw. 100/120 ml) mit gut lesbarer, abriebfester Graduierung und Luer-Adapter. Leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring und Kolbenstop.

allergenes Potential	latexfrei
Ausführung des Spritzenkonus	Katheteransatz
Bezugsnorm Produkt	GMP-Richtlinien

REF	Nennvolumen der medizinischen Spritze	Skalenwert der medizinischen Spritze
7290021008	60 ml	1 ml
7290022101	120 ml	2 ml

Spinalkanüle/Führungskanüle



Spinalkanülen

Die Spinalkanülen nach Quincke verfügen über einen ultrafeinen K-3-Schliff und besitzen eine besonders glatte Oberfläche. Der Stahlmandrin passt sich der Kanüle genauestens an. Die Kerbenmarkierung am transparenten Ansatz ermöglicht ein frühzeitiges Erkennen des Reflux von Liquor. Farblich codiert. Luer-Lock-Ansatz.

Art des Kanülenschliffs Quincke-Schliff

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Kanülenlänge in mm
7611118030	18 G	rosa	76 mm
7611118035	18 G	rosa	89 mm
7611119030	19 G	elfenbein	76 mm
7611119035	19 G	elfenbein	89 mm
7611120016	20 G	gelb	38 mm
7611120030	20 G	gelb	76 mm
7611120035	20 G	gelb	89 mm
7611121030	21 G	grün	76 mm
7611121035	21 G	grün	89 mm
7611122015	22 G	schwarz	38 mm
7611122030	22 G	schwarz	76 mm
7611122035	22 G	schwarz	89 mm
7611122120	22 G	schwarz	120 mm
7611123035	23 G	hellblau	89 mm
7611125030	25 G	orange	76 mm
7611125035	25 G	orange	89 mm



Spinalkanülen mit Führungskanüle

Die Spinalkanülen nach Quincke verfügen über einen ultrafeinen K-3-Schliff und besitzen eine besonders glatte Oberfläche. Der Stahlmandrin passt sich der Kanüle genauestens an. Die Kerbenmarkierung am transparenten Ansatz ermöglicht ein frühzeitiges Erkennen des Reflux von Liquor. Farblich codiert. Luer-Lock-Ansatz.

20 G Führungskanüle bei 25 G und 26 G Spinalkanüle

22 G Führungskanüle bei 27 G Spinalkanüle

Art des Kanülenschliffs Quincke-Schliff

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Kanülenlänge in mm
7611125036	25 G	orange	89 mm
7611125120	25 G	orange	120 mm

Spinalkanülen mit Führungskanüle

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Kanülenlänge in mm
7611126020	26 G	braun	89 mm
7611127035	27 G	grau	89 mm
7611127120	27 G	grau	120 mm

Spinalkanülen Pencil Point



Atraumatische Spinalkanülen zur Punktion des Spinalkanales zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken.

Art des Kanülenansatzes transparenter Luer/Lock-Ansatz mit Kerbenmarkierung, mit Farbcodierung

Art des Kanülenschliffs Rundschliff, mit atraumatischer Spitze

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Kanülenlänge in mm
7622222035	22 G	schwarz	89 mm
7622222120	22 G	schwarz	120 mm

Spinalkanülen Pencil Point mit Führungskanüle



Atraumatische Spinalkanülen zur Punktion des Spinalkanales zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken, mit Führungskanüle.

Art des Kanülenansatzes transparenter Luer/Lock-Ansatz mit Kerbenmarkierung, mit Farbcodierung

Art des Kanülenschliffs Rundschliff, mit atraumatischer Spitze

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Kanülenlänge in mm
7622224035	24 G	violett	89 mm
7622224120	24 G	violett	120 mm
7622225035	25 G	orange	89 mm
7622225103	25 G	orange	103 mm

Spinalkanülen Pencil Point mit Führungskanüle

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Kanülenlänge in mm
7622225120	25 G	orange	120 mm
7622226035	26 G	braun	89 mm
7622226120	26 G	braun	120 mm
7622227035	27 G	grau	89 mm
7622227120	27 G	grau	120 mm
7622229035	29 G	rot	89 mm



Spinalkanülen Pencil Point mit Führungskanüle und Flügel

Atraumatische Spinalkanüle zur Punktion des Spinalkanales zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken. Mit Führungskanüle und Flügel.

Art des Kanülenansatzes transparenter Luer/Lock-Ansatz mit Kerbenmarkierung, mit Farbcodierung

Art des Kanülenschliffs Rundschliff, mit atraumatischer Spitze

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Farbcodierung	Kanülenlänge in mm
7622225036	25 G	orange	89 mm



Einführungskanülen

Einführungskanüle

Sterilität Ja

REF	Außendurchmesser der medizinischen Kanüle in G	Kanülenlänge in mm	Kanülenlänge in Zoll
7611118015	18 G	38 mm	1,5 inch
7611120015	20 G	38 mm	1,5 inch

Epiduralkanülen

Kanüle zur Epiduralanästhesie (Periduralanästhesie) nach Touhy.



REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Kanülenlänge in mm
7626008800	18 G	80 mm

Epidural-Katheter-Sets

Epidural-Katheter-Set



Art des Kanülenansatzes	Luer-Lock-Ansatz
Art des Kanülenschliffs	Langschliff
Ausführung des Spritzenkonus	Luer-Lock Konus
Partikelfilter	Mikrobenfilter 0,2 µm mit Luer/Lock-Adapter
röntgenkontrastfähige Markierung	Röntgenpositiver Epiduralkatheter
Set-Zusammenstellung	Epiduralkatheter, distal geschlossen, mit seitlichen, atraumatischen Perforationsaugen, ausgerüstet mit konnektierbarem Luer-Lock-Anschluss; Tuohy Kanüle mit transparentem Luer-Lock-Anschluss, Safety-Flügeln und genau abgestimmtem Stahl-Mandrin; Mikrobenfilter; Spritze (LOR)
Stichlänge der medizinischen Kanüle	bis 8 cm (Markierungen in 1 cm Schritten)

REF	Außendurchmesser Kanüle in G	Außendurchmesser des Epiduralkatheters in G	Kanülenlänge in mm	Nutzbares Spritzenvolumen
7626044600	16 G	19 G	80 mm	10 ml
7626044700	17 G	19 G	80 mm	10 ml
7626044800	18 G	20 G	80 mm	10 ml

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen, IN

Verschlussstopfen IN mit Zuspritzmöglichkeit.

REF	Ausführung des Verschlussstopfens	Farbe des Verschlussstopfens
3900000212	Luer-Lock	gelb



Verschlussstopfen

Verschlussstopfen in verschiedenen Farben und Ausführungen.

REF	Ausführung des Verschlussstopfens	Farbe des Verschlussstopfens
3900000220	Luer	gelb
3900000221	Luer-Lock	gelb
3900000223	Luer / Luer-Lock	rot
3900000224	Luer / Luer-Lock	blau

Mehrfachinfusionsverbinder

Mehrfachverbinder mit entsprechender Anzahl an Anschlussmöglichkeiten und Luer-Lock für Infusionen. Der Verbinder mit 5 Anschlüssen verfügt zusätzlich über eine Zuspritzkappe.

REF	Anzahl der Verbindungen des Mehrfachverbinders	Länge der Verbindungs- oder Verlängerungsleitung für Infusionen
3900000103	2	-
3900000104	4	20 cm
3900000107	5	20 cm

Heidelberger-Verlängerungen

Für intravenöse und intraarterielle Infusionen, Luer-Lock, mit weiblichem und männlichem Anschluss.



REF	Länge der Verbindungs- oder Verlängerungsleitung für Infusionen
0703500410	75 cm
0703500420	140 cm

Kanülenabwurfbehälter

Abwurfbehälter Sharpsafe

Behälter für die Beseitigung von Krankenhausabfällen. Ermöglicht die Entleerung der verwendeten Materialien mit einer Hand. Das Befestigungssystem garantiert Stabilität des Sammelbehälters. Rückflüsse aus dem Behälter nach außen sind ausgeschlossen. Der Füllstand ist sichtbar. Der Höchstfüllstand ist angezeigt. Sicheres Schließsystem der Vorrichtung, hermetisch und nicht aufbrechbar. Ein Handgriff erleichtert den Transport. Der Behälter ist aus qualitativ hochwertigem Material gefertigt, mit mechanischer Stoß- und Perforierungsfestigkeit (mind. 12,5 N und 15 N im Schnitt) und Druckfestigkeit, sowie Dichtigkeit hinsichtlich evtl. vorhandener Restflüssigkeiten. Die Behälter können verbrannt werden, ohne dass dabei giftige Verbrennungsbestandteile freigesetzt werden.

REF	Fassungsvermögen des Beutels oder Containers in L
1200004150	0,6 L
1200004140	2,0 L
1200004145	3,0 L
1200004100	4,0 L
1200004110	7,0 L

Abwurfbehälter Sharpsafe Quiver

Behälter für die Beseitigung von Krankenhausabfällen. Ermöglicht die Entleerung der verwendeten Materialien mit einer Hand. Das Befestigungssystem garantiert Stabilität des Sammelbehälters. Rückflüsse aus dem Behälter nach außen sind ausgeschlossen. Der Füllstand ist sichtbar. Der Höchstfüllstand ist angezeigt. Sicheres Schließsystem der Vorrichtung, hermetisch und nicht aufbrechbar. Ein Handgriff erleichtert den Transport. Der Behälter ist aus qualitativ hochwertigem Material gefertigt, mit mechanischer Stoß- und Perforierungsfestigkeit (mind. 12,5 N und 15 N im Schnitt) und Druckfestigkeit, sowie Dichtigkeit hinsichtlich evtl. vorhandener Restflüssigkeiten. Die Behälter können verbrannt werden, ohne dass dabei giftige Verbrennungsbestandteile freigesetzt werden.

REF	Fassungsvermögen des Beutels oder Containers in L
1200004190	7,5 L

Ständer Sharpsafe

Ständer für Sharpsafe.

REF	Artikelbezeichnung
1200004253	Ständer für 1 L
1200004252	Ständer für 4 L, 7 L

Tablett Sharpsafe

Tablett für Sharpsafe.

REF	Artikelbezeichnung
1200004300	Tablett, klein
1200004301	Tablett, groß

Wandhalter Sharpsafe

Wandhalter für Sharpsafe.

REF	Artikelbezeichnung
1200004262	Wandhalter für 1,0 L
1200004242	Wandhalter für 2,0 L

Kanülenabwurfbehälter (Zubehör)

Wandhaken Sharpsafe

Wandhaken für Sharpsafe.

REF	Artikelbezeichnung
1200004260	Wandhaken für 1,0 L

Fahrgestell-Halterung Sharpsafe

Fahrgestell-Halterung für Sharpsafe.

REF	Artikelbezeichnung
1200004271	Fahrgestell-Halterung für 4 L, 7 L

Fahrgestell-Halterung Sharpsafe, vertikal/rund

Fahrgestell-Halterung für Sharpsafe.

REF	Artikelbezeichnung
1200004261	Fahrgestell- Halterung für 1 L

Defibrillations-Elektrode

Die unsterile, rechteckige Defibrillations-Elektrode ist für den sicheren und effektiven Einsatz bei Defibrillation und Kardioversion bestimmt. Der Elektrodenteil ist ganzflächig klebend und gleichzeitig leitend. Die Elektrode ist vorgeliert. Bedingt durch äußerst geringen Widerstand wird eine Hauterosion und die gefürchteten Myokardschäden auf ein Minimum reduziert. Die Dahlhausen Defibrillations-Elektrode bringt Sicherheit für Patient und Anwender. Passend für alle runden oder rechtwinkligen Defi-Padels.

allergenes Potential	PVC-frei und latexfrei
Bezugsnorm Produkt	ISO 10993-1
Gelfläche der Elektrode	191 cm^2
Gesamtfläche	191 cm^2
Klebefläche	191 cm^2
Kontaktfläche der Elektrode	96 cm^2
max. Breite der Elektrode in mm	136 mm
max. Länge der Elektrode in mm	151 mm
Stärke der Gelschicht	1,1 mm +/- 0,3 mm
Sterilität	Nein

REF
1900000700

EKG-Elektrode



Einmal-EKG-Elektroden, Typ 110, Solid-Gel (Fest-Gel), Erwachsene

EKG-Elektrode für Erwachsene aus flüssigkeitsundurchlässigem PE-Schaumstoff mit Druckknopf, oval, 45 mm Durchmesser, für Kurzzeittests.

Die Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900000110



Einmal-EKG-Elektroden, Typ 440, Wet-Gel (Flüssig-Gel), Erwachsene

EKG-Elektrode für Erwachsene auf Gittervlies mit Druckknopf und flüssigem Gel, rund, 60 mm Durchmesser, für 14 Stunden-EKG und Langzeitmonitoring. Besonders geeignet für stark schwitzende Patienten.

Die Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900000440



Einmal-EKG-Elektroden, Typ 454, Wet-Gel (Flüssig-Gel)

EKG-Elektrode aus flüssigkeitsundurchlässigem PE-Schaumstoff, rechteckig, 45 x 28 mm, mit Adapter für 4 mm Bananenstecker, für Ruhe-EKG und Kurzzeit-Anwendungen in der Diagnose. Der Dreier-Streifen vereinfacht die Handhabung und spart Zeit. Die schmale, rechteckige Klebefläche ermöglicht die Platzierung mehrerer Elektroden nebeneinander. Je nach Anwendung sowohl für Kinder als auch Erwachsene geeignet.

Die Elektrode ist nicht röntgennegativ und nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900000454

Einmal-EKG-Elektroden, Typ 457, Wet-Gel (Flüssig-Gel), Kind



EKG-Elektrode für Kinder aus flüssigkeitsundurchlässigem PE-Schaumstoff mit Druckknopf, oval, 35 mm Durchmesser.

Die Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900000457

Einmal-EKG-Elektroden, Typ 459, Wet-Gel (Flüssig-Gel), Erwachsene



EKG-Elektrode für Erwachsene aus flüssigkeitsundurchlässigem PE-Schaumstoff mit Druckknopf, rechteckig, 45 x 32 mm, für Ruhe EKG. Der Dreier-Streifen vereinfacht die Handhabung und spart Zeit. Die schmale, rechteckige Klebefläche ermöglicht die Platzierung mehrerer Elektroden nebeneinander.

Die Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900000459

Einmal-EKG-Elektroden, Typ 462, Solid-Gel (Fest-Gel), Kind

EKG-Elektrode für Kinder aus hautfreundlichem, mikroporösem PET-Vlies mit Druckknopf, oval, 35 mm Durchmesser. Das Solid-Gel ist sehr gut hautverträglich und hinterlässt keine Kleberückstände auf der Haut. Diese Elektrode zeichnet sich durch einen sicheren und schnellen Hautkontakt aus. Das ebenfalls klebende Solid-Gel leitet und bietet eine zusätzliche, sichere Haftfläche, wodurch die Gesamtfläche der Elektrode kleiner und platzsparender ist.

Die Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900000462

EKG-Elektrode

Einmal-EKG-Elektroden, Typ 505, Solid-Gel (Fest-Gel), Kind

Schaumstoff-EKG-Elektrode für Kinder mit Druckknopf, oval, 35 mm Durchmesser, zur Diagnose und Überwachung.

Die Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900000505



Einmal-EKG-Elektroden, Typ 558, Wet-Gel (Flüssig-Gel), Erwachsene

Schaumstoff EKG-Elektrode für Erwachsene, Tropfenform, 50 x 30 mm, mit dezentralem Druckknopf. Die Elektrode ist besonders geeignet für Langzeitüberwachung und für Stress-Tests.

Die Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900000558



Einmal-EKG-Elektroden, perforierte Streifen, Solid-Gel (Fest-Gel), Erwachsene

EKG-Elektrode aus flüssigkeitsundurchlässigem PE-Schaumstoff mit Druckknopf, rechteckig, 41 x 32 mm. Es befinden sich 6 Elektroden auf dem längsperforierten Streifen.

Die Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900002459

Einmal-EKG-Elektroden, Cleartrace, Solid-Gel (Fest-Gel), Erwachsene

EKG-Folienelektrode für Erwachsene mit Solid-Gel und Druckknopf, rund, 42 mm Durchmesser.

Allergenes Potential latexfrei

REF
2801700030

Einmal-EKG-Elektroden, Cleartrode, Kind/Neugeborenes



EKG-Elektrode für Kinder und Neugeborene mit Druckknopf, rund, 25 mm Durchmesser. Die Elektroden können beim gleichen Patienten replatziert werden.

Allergenes Potential pvc-frei, latexfrei

REF
2801720003

Einmal-EKG-Elektroden, Neotrode II, Kind/Neugeborenes

EKG-Elektrode für Kinder und Neugeborene, mit Sicherheitskabel, rechteckig, 30 x 25 mm.

Allergenes Potential latexfrei

REF
2801741003

Einmal-EKG-Elektroden, Typ 400, Solid-Gel (Fest-Gel), Erwachsene

Einweg EKG-Elektrode, vorgeliert und röntgentransparent, zur Anwendung/Überwachung während des Röntgens und im MRT. Die Schaumstoffelektrode verfügt über eine erhöhte Klebekraft.

Die runde Elektrode hat einen Durchmesser von 40 mm und eine Gesamtfläche von ca. 12,6 cm². Die Gelfläche beträgt ca. 2,0 cm² und die Klebefläche 11,7 cm². Die Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Allergenes Potential latexfrei, PVC-frei

REF
1900000400



Einmal-EKG-Elektroden, Typ 112, flüssiges Gel, Erwachsener

Schaumstoff-EKG-Elektrode für Erwachsene mit Druckknopf (Karbon) rechteckig, 45 x 32 mm, zur Überwachung während Röntgen und MR.

Die Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Materialien
Trägermaterial: PE-Schaumstoff mit med. Acrylat-Kleber (40 g/m²)
Sensorniete: Karbonisiertes ABS, Ag/AgCl beschichtet
Schwamm: PET
Druckknopf: Karbon
Aufdruckträger: PET
Gel: flüssiges Gel für EKG
Abdeckung: silikonisiertes Polyester

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900000112

Einmal-EKG-Elektroden, Typ 114, Hydrogel, Erwachsener



Transparente EKG-Elektrode für Erwachsene mit Druckknopf, rund, 50 mm Durchmesser und festem Klebegel.

Die EKG-Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Materialien:
Trägermaterial: transparentes PE mit med. Acrylat-Kleber (40 g/m²)
Sensorniete: ABS, Ag/AgCl, beschichtet
Druckknopf: rostfreier Stahl
Aufdruckträger: PET
Gel: Hydrogel für EKG
Abdeckung: silikonisiertes PET

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900000114

Einmal-EKG-Elektroden, Typ 715, Solid-Gel (Fest-Gel), Erwachsene



EKG-Elektrode für Erwachsene, Tab, rechteckig, 26 x 24 mm, klebendes Solid-Gel, nur für Ruhe EKG. Das Gel leitet konstant in zuverlässiger Qualität und haftet sicher auf der Haut bei gleichzeitiger Schonung. Nach der Anwendung läßt sich die Elektrode schmerzfrei lösen.

10 Elektroden auf einem Streifen.

Die Elektrode ist nach ISO-10993 getestet, biokompatibel.

Allergenes Potential latexfrei

REF
1900000715

Anschlussadapter (Tab Clips)

Tab Clips wurden für diagnostische 12-Kanal Ruhe-EKG's geschaffen. Tab Clips liefern zuverlässige Aufzeichnungen und sind für jeden Patienten geeignet.

REF	Inhalt
1900000334	10 Sück

Neutral-Elektroden, Kind

Einmal-Neutralelektrode für Kinder von 2,7 bis 11,4 kg Körpergewicht. Die Elektrode ist latexfrei und nach ISO-10993 getestet biokompatibel.

Hervorragende elektrische Leiteigenschaften sorgen für die problemlose Ableitung des HF-Stroms. Die gleichmäßige Haftung über die gesamte Elektroden-Fläche garantieren einen festen Sitz. Flüssigkeiten werden ganzflächig abgehalten. Stabiler Anschlussbereich. Die Anschlusskabel halten zuverlässig an der Elektrode. Dem Patienten bietet die Neutral-Elektrode: Sicherheit durch Hydrogel, welches sich minimal erwärmt. Die präzise Verarbeitung minimiert das Verbrennungsrisiko. Besonders gute Hautverträglichkeit durch das sanfte Hydrogel, saubere Haut ohne Rückstände.

Materialien:
Trägermaterial: PE-Schaum mit med. Acrylat-Kleber (50 g/m²)
Leitmaterial: PET/Aluminium
Gel: Hydrogel für Neutralelektroden
Abdeckung: silikonisiertes PET

REF	Ableitungsfläche der Neutralelektrode	Neutralelektroden-Typ
1900002403	76 cm²	ungeteilt
1900002404	68 cm²	geteilt

Neutral-Elektroden, Erwachsener

Die Einmal-Neutralelektrode ist latexfrei und nach ISO-10993 getestet biokompatibel.

Hervorragende elektrische Leiteigenschaften sorgen für die problemlose Ableitung des HF-Stroms. Die gleichmäßige Haftung über die gesamte Elektroden-Fläche garantieren einen festen Sitz. Flüssigkeiten werden ganzflächig abgehalten. Stabiler Anschlussbereich. Die Anschlusskabel halten zuverlässig an der Elektrode. Dem Patienten bietet die Neutral-Elektrode: Sicherheit durch Hydrogel, welches sich minimal erwärmt. Die präzise Verarbeitung minimiert das Verbrennungsrisiko. Besonders gute Hautverträglichkeit durch das sanfte Hydrogel, saubere Haut ohne Rückstände.

Materialien:
Trägermaterial: PE-Schaum mit med. Acrylat-Kleber (50 g/m²)
Leitmaterial: PET/Aluminium
Gel: Hydrogel für Neutralelektroden
Abdeckfolie: silikonisiertes PET

REF	Ableitungsfläche der Neutralelektrode	Neutralelektroden-Typ
1900002401	141 cm²	ungeteilt
1900002402	125 cm²	geteilt

Neutral-Elektroden, Querformat, Erwachsener

Die Einmal-Neutralelektrode im Querformat ist latexfrei und nach ISO-10993 getestet biokompatibel.

Hervorragende elektrische Leiteigenschaften sorgen für die problemlose Ableitung des HF-Stroms. Die gleichmäßige Haftung über die gesamte Elektroden-Fläche garantieren einen festen Sitz. Flüssigkeiten werden ganzflächig abgehalten. Stabiler Anschlussbereich. Die Anschlusskabel halten zuverlässig an der Elektrode. Dem Patienten bietet die Neutral-Elektrode: Sicherheit durch Hydrogel, welches sich minimal erwärmt. Die präzise Verarbeitung minimiert das Verbrennungsrisiko. Besonders gute Hautverträglichkeit durch das sanfte Hydrogel, saubere Haut ohne Rückstände.

Materialien:
Trägermaterial: PE-Schaum mit med. Acrylat-Kleber (50 g/m²)
Leitmaterial: PET/Aluminium
Gel: Hydrogel für Neutralelektroden
Abdeckung: silikonisiertes PET

Ableitungsfläche der Neutralelektrode	131 cm²
Neutralelektroden-Typ	geteilt

REF
1900002602

Anschlusskabel Neutralelektroden, Erbe/ACC

Anschlusskabel für Neutralelektroden.

Länge des Anschlusskabels in m	5 m

REF
1800003404

Anschlusskabel Neutralelektroden, Klinkenstecker 6 mm

Anschlusskabel für Neutralelektroden.

Länge des Anschlusskabels in m 5 m

REF
1800003405

Anschlusskabel für Neutralelektroden, Valleylab

Anschlusskabel für Neutralelektroden.

Länge des Anschlusskabels in m 5 m

REF	Produkt-Typbezeichnung
1800003407	Valleylab ohne Pin
1800003508	Valleylab mit Pin

Hautmarkierungsstifte

Stift zum Markieren des OP- und Untersuchungsfeldes, mit Maßband.

Sterilität Ja

REF	Produkt-Typbezeichnung
6666501400	fein
6666501402	ultrafein
6666501404	extrabreit

Kamera-, Video-Abdeckung

Videokamerabezüge, Typ CD5118I

Videokamerabezug mit Einführhilfe und Fixationsstreifen.
Geeignet für alle Kamera Typen durch dehnbare Führung.

Sterilität Ja

REF	Breite der chirurgischen Abdeckung	Länge der chirurgischen Abdeckung
2900005118	18 cm	244 cm



Videokamerabezüge, mit Meisenring

Videokamerabezug mit Meisenring.

Sterilität Ja

REF	Breite der chirurgischen Abdeckung	Länge der chirurgischen Abdeckung
4200003800	17 cm	242 cm

Videokamerabezüge

Videokameabezug mit Einführhilfe und Fixationsstreifen. Der Bezug ist für gerade und abgewinkelte Kameras geeignet.

Material der chirurgischen Abdeckung Polyethylen, Pappe

Sterilität Ja

REF	Breite der chirurgischen Abdeckung	Länge der chirurgischen Abdeckung
4100000018	18 cm	242 cm

Videokamerabezüge, Teleskopfaltung

Videokamerabezug mit Teleskopfaltung.

Material der chirurgischen Abdeckung Polyethylen, Polyvinylchlorid, Pappe

Sterilität Ja

REF	Breite der chirurgischen Abdeckung	Länge der chirurgischen Abdeckung
4200004800	13 cm	242 cm

Skalpell



Skalpelle, Präzisa, Einweg

Einmal-Skalpelle Präzisa in unterschiedlichen Figuren.

Sterilität Ja

REF	Figurnummer der Skalpellklinge (Chirurgie)
1100000710	Figur 10
1100000711	Figur 11
1100000712	Figur 12
1100000715	Figur 15
1100000718	Figur 18
1100000720	Figur 20
1100000721	Figur 21
1100000722	Figur 22
1100000723	Figur 23
1100000724	Figur 24



Sicherheitsskalpelle, Präzisa Plus, Einweg

Einmal-Sicherheitsskalpelle Präzisa plus mit Sicherheitsverriegelung und einziehbarer Edelstahlklinge. Die Skalpelle sind in unterschiedlichen Figuren lieferbar.

Sterilität Ja

REF	Figurnummer der Skalpellklinge (Chirurgie)
1100000910	Figur 10
1100000911	Figur 11
1100000915	Figur 15

Skalpell-Klingen, Präzisa

Einmal-Skalpellklingen Präzisa in unterschiedlichen Figuren.



Sterilität Ja

REF	Figurnummer der Skalpellklinge (Chirurgie)
1100000810	Figur 10
1100000811	Figur 11
1100000812	Figur 12
1100000815	Figur 15
1100000818	Figur 18
1100000820	Figur 20
1100000821	Figur 21
1100000822	Figur 22
1100000823	Figur 23
1100000824	Figur 24

Skalpell-Griffe

Skalpell-Griffe

Größe 3 passend zu den Figuren 10 -15
Größe 4 und 4 L passend zu den Figuren 18 - 24

REF	Produkt-Typbezeichnung
1100000330	Größe 3
1100000340	Größe 4
1100000341	Größe 4 L

Sauginstrument

Saugansätze Standard, ohne Handgriff

Saugansatz Typ Standard ohne Handgriff.

Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	10 mm
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF
0704910450



Saugansätze Standard, Handgriff, Stufentrichter

Saugansatz Typ Standard mit Handgriff.

Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	8 mm
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF
0704908211

Saugansätze Standard, Handgriff, verjüngte Spitze



Saugansatz Typ Standard mit Handgriff.

Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	4 mm
Form der Saugerhandstückspitze	verjüngt
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF
0704906214

Saugansätze Orthopädic, Handgriff, Universalkonnektor

Saugansatz Typ Orthopädic mit Handgriff.

allergenes Potenzial	latexfrei
Form der Saugerhandstückspitze	flach
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze
0704906320	6 mm
0704908320	8 mm

Sauginstrument



Saugansätze Orthopädic, mit Filter

Der orthopädische Sauger besteht aus einem Yankauer Saugansatz, aufzustecken auf festen, aufschraubbaren Handgriff, einem herausnehmbaren Filtereinsatz innen im Handgriff. Der innenliegende Filter zum Auffangen der Knochensplitter verhindert ein Verstopfen des Saugers.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	2
Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	7,8 mm
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF
0600202102



Saugansätze Ileus gerade, Handgriff

Saugansatz Typ Ileus mit Handgriff und einem, im vorderen Bereich perforiertem, Außenrohr.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	4 / 20
Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	10 mm
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF
0704910430

Saugansätze Ileus gebogen, Handgriff



Saugansatz Typ Ileus mit Handgriff und einem, im vorderen Bereich perforiertem, Außenrohr.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	4 / 20
Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	10 mm
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF
0704910420

Saugansätze Yankauer, Handgriff, Universalkonnektor

Saugansatz Typ Yankauer mit Handgriff.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	4
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze
0704906210	6 mm
0704908210	8 mm

Sauginstrument



Saugansätze Yankauer, Handgriff, verjüngte Spitze

Saugansatz Typ Yankauer mit Handgriff.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	2
Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	4 mm
Form der Saugerhandstückspitze	verjüngt
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF
0704906213



OP-Verbindungsschläuche, beidseitig Trichter

OP-Verbindungsschläuche mit Trichtern an beiden Enden. Die Schläuche sind flexibel und geschmeidig, jedoch nicht abknickbar. Speziell geeignet auch zum Einsatz bei starkem Unterdruck. Die angerauhte Oberfläche erschwert ein Abrutschen vom OP-Tisch.

REF	Außendurchmesser in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0706825200	25 Fg	200 cm
0706825250	25 Fg	250 cm
0706825300	25 Fg	300 cm
0706825350	25 Fg	350 cm
0706830200	30 Fg	200 cm
0706830300	30 Fg	300 cm
0706830350	30 Fg	350 cm
0706830400	30 Fg	400 cm

OP-Verbindungsschläuche, Trichter/Glatt

OP-Verbindungsschläuche mit einem Trichter und einem glatten Ende. Die Schläuche sind flexibel und geschmeidig, jedoch nicht abknickbar. Speziell geeignet auch zum Einsatz bei starkem Unterdruck. Die angerauhte Oberfläche erschwert ein Abrutschen vom OP-Tisch.

REF	Außendurchmesser in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0706825220	25 Fg	200 cm
0706825320	25 Fg	300 cm
0706825420	25 Fg	400 cm
0706830270	30 Fg	250 cm
0706830320	30 Fg	300 cm
0706830355	30 Fg	350 cm

OP-Verbindungsschläuche, Fingertip/Glatt

OP-Verbindungsschläuche mit einem glatten Ende und einem Fingertip am Ende. Die Schläuche sind flexibel und geschmeidig, jedoch nicht abknickbar. Speziell geeignet auch zum Einsatz bei starkem Unterdruck. Die angerauhte Oberfläche erschwert ein Abrutschen vom OP-Tisch.

REF	Außendurchmesser in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0706830217	30 Fg	200 cm

Sauginstrument

OP-Verbindungsschläuche, Trichter/Fingertip

OP-Verbindungsschläuche mit einem Trichter und einem Fingertip an den Enden. Die Schläuche sind flexibel und geschmeidig, jedoch nicht abknickbar. Speziell geeignet auch zum Einsatz bei starkem Unterdruck. Die angerauhte Oberfläche erschwert ein Abrutschen vom OP-Tisch.

REF	Außendurchmesser in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0706825186	25 Fg	180 cm
0706825210	25 Fg	200 cm
0706825260	25 Fg	250 cm
0706825310	25 Fg	300 cm
0706830210	30 Fg	200 cm

OP-Verbindungsschläuche, verkürzter Trichter/Fingertip

OP-Verbindungsschläuche mit einem verkürzten Trichter und einem Fingertip an den Enden. Die Schläuche sind flexibel und geschmeidig, jedoch nicht abknickbar. Speziell geeignet auch zum Einsatz bei starkem Unterdruck. Die angerauhte Oberfläche erschwert ein Abrutschen vom OP-Tisch.

REF	Außendurchmesser in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0706825208	25 Fg	200 cm

OP-Verbindungsschläuche, verkürzter Trichter/Fingertip, gesteckt

OP-Verbindungsschläuche mit einem verkürzten Trichter und einem Fingertip an den Enden. Die Schläuche sind flexibel und geschmeidig, jedoch nicht abknickbar. Speziell geeignet auch zum Einsatz bei starkem Unterdruck. Die angerauhte Oberfläche erschwert ein Abrutschen vom OP-Tisch.

REF	Außendurchmesser in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0706825180	25 Fg	180 cm

OP-Verbindungschläuche, Trichter/Konnektor



OP-Verbindungsschläuche mit einem Trichter und einem Konnektor an den Enden. Die Schläuche sind flexibel und geschmeidig, jedoch nicht abknickbar. Speziell geeignet auch zum Einsatz bei starkem Unterdruck. Die angerauhte Oberfläche erschwert ein Abrutschen vom OP-Tisch.

REF	Außendurchmesser in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0706825181	25 Fg	180 cm

Sauginstrument-Set



Saugsets Rektoskopie, ohne Handgriff

Saugset Typ Rektoskopie ohne Handgriff.

Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	6 mm
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704906560	25 Fg	200 cm

Saugsets Orthopädic, mit Handgriff

Saugset Typ Orthopädic mit Handgriff.

allergenes Potenzial	latexfrei
Form der Saugerhandstückspitze	flach
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704906620	6 mm	25 Fg	200 cm
0704906623	6 mm	25 Fg	350 cm
0704908620	8 mm	30 Fg	200 cm
0704908623	8 mm	30 Fg	350 cm
0704908661	8 mm	30 Fg	400 cm

Saugsets Orthopädic, ohne Handgriff

Saugset Typ Orthopädic ohne Handgriff.

Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	10 mm
Form der Saugerhandstückspitze	flach
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704910610	30 Fg	200 cm

Saugsets Standard, mit Handgriff

Saugset Typ Standard mit Handgriff.

Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704906524	6 mm	25 Fg	200 cm
0704906527	6 mm	25 Fg	350 cm
0704908558	8 mm	30 Fg	200 cm

Sauginstrument-Set

Saugsets Standard, mit Handgriff, verjüngte Spitze

Saugset Typ Standard mit Handgriff und verjüngter Spitze von 6 mm auf 4 mm.

Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	4 mm
Form der Saugerhandstückspitze	verjüngt
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704906522	25 Fg	300 cm

Saugsets Vaginal/Standard, ohne Handgriff

Saugset Typ Vaginal/Standard ohne Handgriff.

Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	10 mm
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704910700	30 Fg	200 cm

Saugsets Ileus, gerade, mit Handgriff

Saugset Typ Ileus mit Handgriff und einem, im forderen Bereich perforiertem, Außenrohr.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	4 / 20
Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	10 mm
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704910402	30 Fg	200 cm
0704910444	30 Fg	400 cm

Saugsets Ileus, gebogen, mit Handgriff

Saugset Typ Ileus mit Handgriff und einem, im forderen Bereich perforiertem, Außenrohr.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	4 / 20
Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	10 mm
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704910400	30 Fg	200 cm

Sauginstrument-Set

Saugsets Yankauer, mit Handgriff

Saugset Typ Yankauer mit Handgriff.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	4
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704906520	6 mm	25 Fg	200 cm
0704906536	6 mm	25 Fg	300 cm
0704906528	6 mm	25 Fg	350 cm
0704906508	6 mm	25 Fg	450 cm
0704908520	8 mm	30 Fg	200 cm
0704908551	8 mm	30 Fg	300 cm
0704908528	8 mm	30 Fg	350 cm

Saugsets Yankauer, mit Handgriff, verjüngte Spitze

Saugset Typ Yankauer mit Handgriff.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	2
Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	4 mm
Form der Saugerhandstückspitze	verjüngt
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704906523	25 Fg	200 cm
0704906553	25 Fg	350 cm

Saugset Yankauer, ohne Handgriff



Saugset Typ Yankauer ohne Handgriff.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	4
Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	10 mm
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704910510	30 Fg	200 cm



Saugset Yankauer, ohne Handgriff, geklebt

Saugset Typ Yankauer ohne Handgriff mit fest verklebtem Verbindungsschlauch.

allergenes Potenzial	latexfrei
Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	4
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704906559	25 Fg	200 cm
0704908559	30 Fg	200 cm

Saugsets Yankauer, ohne Handgriff, verjüngte Spitze

Saugset Typ Yankauer ohne Handgriff.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	4
Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	6 mm
Form der Saugerhandstückspitze	verjüngt
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704906300	30 Fg	300 cm

Saugsets Yankauer, ohne Handgriff, geklebt

Saugset Typ Yankauer ohne Handgriff mit fest verklebtem Verbindungsschlauch.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	4
Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	10 mm
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0704910509	30 Fg	300 cm

Saugset Yankauer, mit Handgriff, aufgetrichtert

Saugset Typ Yankauer mit Handgriff und an beiden Seiten aufgetrichtertem Verbindungsschlauch.

Anzahl der Augen des Saugerhandstücks	4
Form der Saugerhandstückspitze	rund
Öffnung des Saugerhandstücks	distal

REF	Außendurchmesser der Saugerhandstückspitze	Außendurchmesser des Verbindungsschlauches in Fg (Ch)	Länge des Verbindungsschlauches
0706830309	8 mm	30 Fg	300 cm



HNO Saugansatz

HNO-Saugansatz mit Fingertip, gebogen.

Sterilität Ja

REF	Außendurchmesser des Mikrochirurgischen Saugansatzes	Länge des Mikrochirurgischen Saugansatzes
0500020060	2 mm	60 mm

Microchirurgische Saugansätze

Gewährleistet ein ergonomisches Arbeiten durch Abwinklung von Griffplatte zur Saugkanüle. Die Griffplatte mit Saugunterbrecher ermöglicht eine genaue Regulierung der Saugleistung. Die Kanüle ist schwarzeloxiert, um ein Spiegeln im Mikroskop zu vermeiden. Der sterile Mikrosauger-Ansatz eignet sich besonders für den Einsatz in Neurochirurgie, Mikrochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie.

Sterilität Ja

REF	Außendurchmesser des Mikrochirurgischen Saugansatzes	Länge des Mikrochirurgischen Saugansatzes
0500020130	2 mm	130 mm
0500020160	2 mm	160 mm
0500020190	2 mm	190 mm
0500030130	3 mm	130 mm
0500030160	3 mm	160 mm
0500030190	3 mm	190 mm
0500040130	4 mm	130 mm
0500040160	4 mm	160 mm
0500040190	4 mm	190 mm

Gefässschlingen mini



Die Gefäßschlingen dienen zur intraoperativen Orientierung anatomischer Strukturen. Der ellipsenförmige Durchmesser hat die Maße 0,9 x 1,3 mm.

Länge in mm	400 mm
Sterilität	Ja

REF	Farbe
3400000250	rot
3400000350	weiss
3400000450	blau
3400000550	gelb

Gefässschlingen maxi



Die Gefäßschlingen dienen zur intraoperativen Orientierung anatomischer Strukturen. Der ellipsenförmige Durchmesser hat die Maße 1,15 x 2,4 mm.

Länge in mm	400 mm
Sterilität	Ja

REF	Farbe
3400000200	rot
3400000300	weiss
3400000400	blau
3400000500	gelb

Loop



Gefässschlingen supermaxi

Die Gefäßschlingen dienen zur intraoperativen Orientierung anatomischer Strukturen. Der ellipsenförmige Durchmesser hat die Maße 1,3 x 4,7 mm.

Länge in mm	435 mm
Sterilität	Ja

REF	Farbe
3400000600	rot
3400000700	blau

Netzimplantate DynaMesh-PP Light



Um nach der Netzimplantation höchste Patientensicherheit und gleichzeitig besten Patientenkomfort zu garantieren, muss das Implantat eine ausreichende Stabilisierung der Bauchwand gewährleisten und darf deren natürliche Elastizität nicht beeinträchtigen. Um diese Ziele zu erreichen, benötigt das dynamometrisch ideale Herniennetz eine etwas größere Stabilität (32 N/cm) und eine etwas geringere Elastizität (38%) als die natürliche gesunde Bauchwand.

DynaMesh-PP Light hat eine minimale Reaktionsoberfläche und löst somit die geringstmögliche Fremdkörperreaktion und Narbengewebebildung aus.
Mit DynaMesh-PP Light (Stabilität 38 N/cm; Elastizität 34%) wird eine sichere Verstärkung und optimale Erhaltung der Bauchwand-Dynamometrie erreicht.

Sterilität Ja

REF	Breite in cm	Länge in cm	Produkt-Typbezeichnung
2610010605	5 cm	6 cm	5 Stück/Packung
2610011015	10 cm	15 cm	5 Stück/Packung
2610012030	20 cm	30 cm	2 Stück/Packung

Netzimplantate DynaMesh-PP Standard



Die Netzimplantate für die Hernienchirurgie bestehen aus 100% Monofilament Polypropylen und gewährleisten höchste Patientensicherheit durch optimierte Stabilität und Elastizität. Die hohe effektive Porosität dieses Netzimplantats bewirkt eine gute Durchlässigkeit für ortsständiges physiologisches Gewebe und verhindert somit die Narbenplattenbildung.

Des Weiteren zeichnet sich DynaMesh-PP aus durch eine geringe Fremdkörperreaktion, eine minimierte reaktive Oberfläche, minimale Narbengewebebildung, eine maximierte effektive Porosität, einen ausgezeichneten Memoryeffekt, sowie optimales Handling.

Sterilität Ja

REF	Breite in cm	Länge in cm	Produkt-Typbezeichnung
2610020611	6 cm	11 cm	5 Stück/Packung
2610021515	15 cm	15 cm	5 Stück/Packung

Medizinisches Instrument

Spezialinstrument für retrosymphysäre Bandlage

Hergestellt aus medizinischem, rostfreiem Edelstahl und wiederverwendbar.

REF
2620000001

Spezialinstrument für transobturatorische Bandlage

Hergestellt aus medizinischem, rostfreiem Edelstahl und wiederverwendbar.

REF
2620000002

Spezialinstrumenten-Set für transobturatorische Bandlage

Hergestellt aus medizinischem, rostfreiem Edelstahl und wiederverwendbar.

REF	Produkt-Typbezeichnung
2620000003	IST01 (R+L normal)
2620000004	IST02 (R+L groß)

Knochenzement-Set

Knochenzementschale mit Spatel zur Zubereitung des Knochenzements.

Sterilität Ja

REF
0708211000

Führungsnadel



Redon-Führungsnadeln

Redon-Führungsnadel mit Lanzettenspitze.

Material der Einführ-, Punktionsnadel medizinischer Spezial-Stahl

REF	Ausführung der Einführ-, Punktionsnadel	Außendurchmesser der Einführ-, Punktionsnadel in Fg (Ch)
0928208000	gebogen	8 Fg
0928210000	gebogen	10 Fg
0928212000	gebogen	12 Fg
0928214000	gebogen	14 Fg
0928216000	gebogen	16 Fg
0928218000	gebogen	18 Fg
0960208000	gerade	8 Fg
0960210000	gerade	10 Fg
0960212000	gerade	12 Fg
0960214000	gerade	14 Fg
0960216000	gerade	16 Fg
0960218000	gerade	18 Fg

Drainagenverbinder

Drainagenverbinder Ch 6 bis Ch 18.

Sterilität Ja

REF
0705500000

Redon-Verbindungsschlauch, Stufenkonnektor

Redon-Verbindungsschlauch mit Stufenkonnektor Ch 6 - 18.

Sterilität Ja

REF
0709200100

Redon-Verbindungsschlauch, Stufenkonnektor, Large-Lock

Verbindungsschlauch mit Stufenkonnektor Ch 6 - 18 für Redon-Flaschen mit Large-Lock-Anschluß.

Sterilität Ja

REF
0500022810

Konnektor/Verbindungsschlauch

Redon-Verbindungsschlauch, Universal, Luer-Lock

Redon-Verbindungsschlauch, universal, mit Luer-Lock-Anschluß und Stufenkonnektor Ch 6 - 18.

Sterilität Ja

REF
0709200400

Redon-Verbindungsschlauch, Y-Stück, zwei Stufenkonnektoren, Steckkonnektor

Redon-Verbindungsschlauch mit Y-Stück mit zwei Stufenkonnektoren Ch 6 - 18 und Steckkonnektor.

Sterilität Ja

REF
0709200201

Redon-Verbindungsschlauch, Stufenkonnektor, Steckkonnektor

Redon-Verbindungsschlauch mit Stufenkonnektor Ch 6 - 18 für Redon-Flaschen und Faltenbalge mit Steckkonnektor.

Sterilität Ja

REF
0500022563

Redon-Drainagen

Redon-Drainage mit Röntgenkontraststreifen zur Ableitung von Wundsekret, 15 cm Perforation, latexfrei.



Sterilität Ja

REF	Außendurchmesser der Drainage in Fg (Ch)	Länge der Drainage
0500022504	6 Fg	50 cm
0500022505	8 Fg	50 cm
0500022506	10 Fg	50 cm
0500022507	12 Fg	50 cm
0500022508	14 Fg	50 cm
0500022509	16 Fg	50 cm
0500022510	18 Fg	50 cm
0500022587	6 Fg	80 cm
0500022588	8 Fg	80 cm
0500022589	10 Fg	80 cm
0500022590	12 Fg	80 cm
0500022591	14 Fg	80 cm
0500022592	16 Fg	80 cm
0500022593	18 Fg	80 cm

Redon-Drainagen mit Führungsnadel, einseitiger Schliff

Redon-Drainage mit Führungsnadel (einseitiger Schliff) und Röntgenkontraststreifen zur Ableitung von Wundsekret, ca. 14 cm Kreuz-Perforation.



Länge der Drainage 50 cm
Sterilität Ja

REF	Außendurchmesser der Drainage in Fg (Ch)
0703308520	8 Fg
0703310520	10 Fg
0703312520	12 Fg
0703314520	14 Fg

Redon-Drainagen mit Führungsnadel, einseitiger Schliff

REF	Außendurchmesser der Drainage in Fg (Ch)
0703316520	16 Fg
0703318520	18 Fg



Redon-Drainagen mit Führungsnadel

Redon-Drainage mit Führungsnadel und Röntgenkontraststreifen zur Ableitung von Wundsekret, 15 cm Perforation.

Material der Einführ-, Punktionsnadel	Führungsnadel: Chrom-Nickel; Schutzhülse: PVC
Sterilität	Ja

REF	Außendurchmesser der Drainage in Fg (Ch)	Länge der Drainage
0500022511	6 Fg	50 cm
0500022512	8 Fg	50 cm
0500022513	10 Fg	80 cm
0500022514	12 Fg	80 cm
0500022515	14 Fg	80 cm

Silikon-Drainagen

Silikon-Drainage mit einem Röntgenkontraststreifen und 6 seitlichen Augen.

Länge der Drainage	50 cm
Material der röntgenkontrastfähigen Markierung	Röntgenkontraststreifen: Silikon, Barium Sulfat
Sterilität	Ja

REF	Außendurchmesser der Drainage in Fg (Ch)
0500022600	8 Fg
0500022601	10 Fg
0500022602	12 Fg
0500022603	15 Fg
0500022604	18 Fg
0500022605	21 Fg
0500022606	24 Fg
0500022607	27 Fg
0500022608	30 Fg
0500022609	33 Fg
0500022610	36 Fg

Easy Flow Drainagen

Transparente Kapillardrainage mit asymmetrischen Innenwandrippen und Röntgenkontraststreifen. Auch bei Abknicken der Drainage kommt es durch den Kapillareffekt zum Sekretabfluss.

Sterilität	Ja

REF	Länge der Drainage	Produkt-Typbezeichnung
9781692135	30 cm	6 mm, rund
9781692127	30 cm	8 mm, rund
9781692151	30 cm	10 mm, rund
9781692143	30 cm	12 mm, rund
9781692224	30 cm	40 mm, flach

Easy Flow Drainagen

REF	Länge der Drainage	Produkt-Typbezeichnung
9900005006	50 cm	6 mm, rund
9900005008	50 cm	8 mm, rund
9900005010	50 cm	10 mm, rund
9900005012	50 cm	12 mm, rund



Flachdrainagen, 200 mm perforiert

Die Drainage besteht aus einer Flachdrainage und einem Ableitungsschlauch mit einer Gesamtlänge von 800 mm. Die vollperforierte Flachdrainage ist 200 mm lang und röntgenkontrastfähig, 45 Shore A. Der Ableitungsschlauch hat eine Länge von 600 mm.

Sterilität Ja

REF	Breite der Flachdrainage
3400000817	7 mm
3400000820	10 mm
3400000813	13 mm



Flachdrainagen, 250 mm perforiert

Die Drainage besteht aus einer Flachdrainage und einem Ableitungsschlauch mit einer Gesamtlänge von 870 mm. Der vollperforierte Flachdrain ist 250 mm lang und röntgenkontrastfähig, 45 Shore A. Der Ableitungsschlauch hat eine Länge von 620 mm und ist mit einem Röntgenkontraststreifen versehen.

Material der röntgenkontrastfähigen Markierung Kontraststreifen: Barium-Sulfat

Sterilität Ja

REF	Breite der Flachdrainage
3400000814	4 mm

Drainagen, vollkanneliert, rund

Vollkannelierte Drainagen, rund mit weißem, röntgen positivem Übergang. Die Drainagen werden in der Thorax-, der plastischen- und der allgemein Chirurgie eingesetzt. Die Shore Härte der Drainage beträgt 60 Shore A und für den Schlauch 70 Shore A.

Material der röntgenkontrastfähigen Markierung	Röntgenkontraststreifen: Silikon, Barium Sulfat
Sterilität	Ja

REF	Außendurchmesser der Drainage in Fg (Ch)
3400001203	10 Fg
3400001205	15 Fg

Drainagen, vollkanneliert, transparent

Vollkannelierte Drainagen, rund und transparent mit blauem Röntgenkontraststreifen. Die Drainagen werden in der Thorax-, der plastischen- und der allgemein Chirurgie eingesetzt. Die Shore Härte der Drainage beträgt 60 Shore A und für den Schlauch 70 Shore A.

Material der röntgenkontrastfähigen Markierung	Röntgenkontraststreifen: Silikon, Barium Sulfat
Sterilität	Ja

REF	Außendurchmesser der Drainage in Fg (Ch)
3400001208	10 Fg
3400001211	15 Fg
3400001207	19 Fg
3400001212	21 Fg
3400001209	24 Fg
3400001210	27 Fg

Einlumen-Drainage



Kapillardrainagen

Kapillardrainage mit Röntgenkontraststreifen.

Sterilität Ja

REF	Außendurchmesser der Drainage in mm	Länge der Drainage
0500022995	6 mm	10 cm
0500022760	6 mm	30 cm
0500022761	8 mm	30 cm
0500022762	10 mm	30 cm
0500022748	12 mm	30 cm
0500022874	12 mm	50 cm

T-Drainagen

T-Drainage mit Röntgenkontraststreifen.



Sterilität Ja

REF	Außendurchmesser der Drainage in Fg (Ch)	Länge der Drainage	Steglänge der T-Drainage
0500022963	9 Fg	50 cm	160 mm
0500022964	12 Fg	50 cm	160 mm
0500022965	15 Fg	50 cm	160 mm

Hochvakuum-Drainagesystem

Redon-Flasche, rund, Luer-Lock, Station

Einmal-Redon-Flasche als Stationssystem (Wechselflasche) mit Luer-Lock-Anschluß, vorevakuiert mit 0,9 bar.

Sterilität Ja

REF	Produkt-Typbezeichnung	Volumen
0500022559	rund	400 ml

Redon-Flasche, rund, Large-Lock, Station

Einmal-Redon-Flasche, rund, als Stationssystem (Wechselflasche) mit Large-Lock-Konnektor, vorevakuiert mit 0,9 bar.

Sterilität Ja

REF	Produkt-Typbezeichnung	Volumen
0500022798	rund	200 ml

Redon-Flasche, neu, Large-Lock, Station

Einmal-Redon-Flasche als Stationssystem (Wechselflasche) mit Large-Lock-Konnektor, vorevakuiert mit 0,9 bar.

Sterilität Ja

REF	Produkt-Typbezeichnung	Volumen
0500022800	eckig	200 ml
0500022802	rund	400 ml

Redon-Flasche, PVC-frei, Large-Lock, Station

Einmal-Redon-Flasche als Stationssystem (Wechselflasche) mit Large-Lock-Konnektor, PVC-frei, vorevakuiert mit 0,9 bar.

Sterilität Ja

REF	Produkt-Typbezeichnung	Volumen
0500022815	rund	400 ml

Redon-Flasche, Stufenkonnektor

Einmal-Redon-Flaschen als OP-System mit Stufenkonnektor CH 6 - 18, vorevakuiert mit 0,9 bar.

Sterilität Ja

REF	Produkt-Typbezeichnung	Volumen
0500022564	rund	400 ml

Redon-Flasche, rund, Luer-Lock, Stufenkonnektor

Einmal-Redon-Flasche als OP-System mit Luer-Lock-Anschluß und Stufenkonnektor CH 6 - 18, vorevakuiert mit 0,9 bar.

Sterilität Ja

REF	Produkt-Typbezeichnung	Volumen
0500022558	rund	400 ml

Hochvakuum-Drainagesystem

Redon-Flasche, rund, Large-Lock

Einmal-Redon-Flasche, rund als OP-System mit Large-Lock-Konnektor und Stufenkonnektor CH 6 - 18, vorevakuiert mit 0,9 bar.

Sterilität Ja

REF	Produkt-Typbezeichnung	Volumen
0500022799	rund	200 ml

Redon-Flasche, neu, Large-Lock, Stufenkonnektor

Einmal Redon-Flasche als OP-System mit Large-Lock-Konnektor und Stufenkonnektor CH 6 - 18, vorevakuiert mit 0,9 bar.

Sterilität Ja

REF	Produkt-Typbezeichnung	Volumen
0500022801	eckig	200 ml
0500022803	rund	400 ml
0500022805	rund	600 ml

Redon-Flasche, PVC-frei, Large-Lock, Stufenkonnektor

Einmal-Redon-Flasche als OP-System mit Large-Lock-Konnektor und Stufenkonnektor CH 6 - 18, PVC-frei, vorevakuiert mit 0,9 bar.

Sterilität Ja

REF	Produkt-Typbezeichnung	Volumen
0500022812	eckig	200 ml
0500022814	rund	400 ml

Redon-Flasche, Economy, Stufenkonnektor

Einmal-Redon-Flasche als OP-System mit Stufenkonnektor CH 6 - 18, vorevakuiert mit 0,9 bar.

Sterilität Ja

REF	Produkt-Typbezeichnung	Volumen
0500022565	rund	400 ml

Niedervakuum-Drainagesystem

Redon Mini-Saugsets

Das Mini-Redon-Faltenbalg-Set besteht aus einem Faltenbalg mit einem Nenninhalt von 20 ml bzw. 50 ml, einem Redon-Drain, Länge 500 mm, mit einer 150 mm Kreuzperforation und einer konnektierten Führungsnadel.

Material der Einführ-, Punktionsnadel	Führungsnadel: Chrom-Nickel-Stahl; Schutzhülse: PVC
Sterilität	Ja

REF	Außendurchmesser der Drainage in Fg (Ch)	Volumen
0500022536	6 Fg	20 ml
0500022538	8 Fg	20 ml
0500022553	6 Fg	50 ml
0500022554	8 Fg	50 ml

Flachdrainage mit Reservoir

Das geschlossene Wunddrainagesystem besteht aus einem Silikonreservoir mit 100 ccm und einer Flachdrainage mit 4, 7 bzw. 10 mm für einen Trokar mit Ch 10, 15 bzw. 19.

Material des Sekret-Reservoirs	Silikon
Sterilität	Ja

REF	Breite der Flachdrainage
3400000804	4 mm
3400000807	7 mm
3400000810	10 mm

Passiv-Drainagen mit Beutel und Softdrain 100 cm

Passiv-Drainage-Beutel mit Rücklaufsperre, Softdrain inkl. Röntgenkontraststreifen und 6 seitlichen Augen, sowie zwei Haltebändern.

Länge der Drainage	100 cm
Material der röntgenkontrastfähigen Markierung	Kontraststreifen: Barium-Sulfat
Sterilität	Ja
Volumen	500 ml

REF	Außendurchmesser der Drainage in Fg (Ch)
0500022526	12 Fg
0500022527	15 Fg
0500022528	18 Fg
0500022529	21 Fg
0500022530	24 Fg
0500022531	27 Fg
0500022532	30 Fg
0500022533	33 Fg
0500022534	36 Fg

Passiv-Drainagen mit Beutel und Kapillardrain

Passiv-Drainage-Beutel mit Rücklaufsperre, Silikonverbindungsschlauch mit Kapillardrainage mit Röntgenkontraststreifen, sowie zwei Haltebändern.

Sterilität	Ja
Volumen	500 ml

REF	Außendurchmesser der Drainage in mm
0500022741	8 mm
0500022742	10 mm

Pleurapunktionsbesteck

Das Set dient zur Punktion des Pleuraspaltes zur Sekretdrainage.

Material der medizinischen Kanüle	Chrom-Nickel-Stahl, PC, PE
Material der medizinischen Spritze	PVC
Set-Zusammenstellung	Spritze, Dreiwegehahn, Verbindungsschlauch, Punktionskanüle (2,0x0,15x90 mm) und 2000 ml Auffangbeutel
Sterilität	Ja

REF
0704800000

Redon Mini-Faltenbalge, Station

Redon-Mini-Faltenbalg mit Universalschraubkonnektor zur Aufnahme von Redon-Drainagen Ch 6 und Ch 8 als Stationssystem (Wechselflasche).

Sterilität Ja

REF	Volumen
0500022537	20 ml
0500022552	50 ml

Redon-Faltenbalg, Station

Redon-Faltenbalg Safe, Stationssystem, flache Ausführung.

Sterilität Ja

REF	Volumen
0500022501	250 ml
0500022503	500 ml

Redon-Faltenbalg, OP-System

Redon-Faltenbalg in flacher Ausführung als OP-System mit Stufenkonnektor Ch 6 - Ch 18.

Sterilität Ja

REF	Volumen
0500022640	250 ml
0500022641	500 ml

Sammelreservoir für Flachdrainage

Sammelreservoir für Flachdrainagen.

Material des Sekret-Reservoirs	Silikon

REF	Volumen
3400000821	150 ml

Drainagebeutel für Kapillardrains

Drainagebeutel für Kapillardrains.

Sterilität	Ja
Volumen	150 ml

REF
0500022739

Passiv-Drainagen Zubehör

Passiv-Drainage-Beutel mit Rücklaufsperre und Schlauch zur Kombination mit Redon-Drainagen Ch 6 - Ch 18.

Materialien:
Anschlusskappe: ABS
Dichtung: thermoplast. Elastomer-Block-Copolymer

Sterilität	Ja
Volumen	500 ml

REF
0500022535

Gewebekleber

Synthetischer, chirurgischer Kleber bestehend aus: N-Butyl (2), Zyanoakrylat (Monomer), Metakrylossisulfolan (Monomer). Glubran ist ein Gewebekleber mit hoher Gewebehaftung und ausgeprägten hämostatischen Eigenschaften. 2 Jahre bei + 4° C im Kühlschrank lagerfähig, Medizinprodukteklasse III, EU zertifiziert, für den chirurgischen Gebrauch.

6 x 1 ml pro Packung

Sterilität Ja

REF
2100000020

Sprühapplikator für Glubran 2

Sprühapplikator für Glubran 2

REF
2100000023

Hautkleber mit Präzisionskanüle



Indermil® ist ein synthetischer Wundkleber, der Wunden innerhalb von Sekunden schmerzfrei verschließt und minimale Narben hinterlässt. Er verkürzt die Behandlungsdauer und kann Spritzen, Nähte oder Klammern überflüssig machen, so dass Patienten die ärztliche Versorgung als weniger traumatisch erfahren. Darüber hinaus verschließt Indermil® die Wunde gegen das Eindringen von Mikroben, so lange der Klebstoff-Film intakt bleibt.

Dem xfine Hautkleber liegt eine Präzisionskanüle bei, damit ist eine exakte Dosierung und gezieltes Auftragen möglich.

Basiskomponente des medizinischen Klebers N-Butyl-2-Cyanoacryla

REF
2100000051

Hautklammergerät

Zum topischen Wundverschluss mittels Edelstahlklammern. Das Magazin enthält 35 Klammern.

REF
1100000035

Hautklammerentferner

Instrument zur Entfernung aller gängigen Hautklammern nach Klammernaht Wundverschluss.

REF
1100000036

Einmalpinzetten

Pinzette zum Einmalgebrauch.



Länge des medizinischen Instrumentes	12 cm
Sterilität	Ja

REF
5600018014

Fadentrennmesser



Fadentrennmesser, Präzisa

Fadentrennmesser zum Durchtrennen von chirurgischem Nahtmaterial.

Sterilität Ja

REF	Länge des medizinischen Instrumentes	Produkt-Typbezeichnung
1100000010	6,4 cm	kurz
1100000020	11,0 cm	lang

Fadentrennmesser mit Handgriff

Langes Fadentrennmesser mit Handgriff zum Durchtrennen von chirurgischem Nahtmaterial.

Sterilität Ja

REF	Länge des medizinischen Instrumentes
1100000025	11 cm

Fadentrennmesser mit Sicherheitsverschluss

Fadentrennmesser mit Sicherheitsverschluß zum Durchtrennen von chirurgischem Nahtmaterial.

Sterilität Ja

REF	Länge des medizinischen Instrumentes
1100000090	14,7 cm (11,7 cm)



Fadenziehset Dahlhausen

Komplettes Set zur Fadenentfernung.

Set-Zusammenstellung	ein Fadentrennmesser mit Handgriff; eine anatomische Pinzette aus medizinischem Kunststoff; eine 10 x 10 cm Mullkompresse
Sterilität	Ja

REF
9380000000



Fadenschere, gerade

Fadenschere mit kurzer Klinge.

Länge des medizinischen Instrumentes	115 mm
Sterilität	Ja

REF
9400138115

Schere, gerade

Schere mit kurzer Klinge.



Länge des medizinischen Instrumentes	115 mm
Sterilität	Ja

REF
9401138115

Schere, gerade, ergonomisch

Schere mit langer Klinge, ergonomisch einseitig.

Länge des medizinischen Instrumentes	138 mm
Sterilität	Ja

REF
9401158138
9401258138

Schutzhülle

Schutzhüllen für Ultraschallsonden, Radiologie

In der Radiologie werden verschiedenste Bezüge für unterschiedliche Formen von Schallköpfen benötigt. Diese Sondenbezüge sind in gerader, konvexer und konkaver Form erhältlich.

REF	Breite in mm	Länge in mm	Material
4220080300	80 mm	300 mm	Latex



Schutzhüllen für Ultraschallsonden, Radiologie, mit Kabelschutz und Verschlussklemme

In der Radiologie werden verschiedenste Bezüge für unterschiedliche Formen von Schallköpfen benötigt. Diese Sondenbezüge sind in gerader, konvexer und konkaver Form mit Verschlussklemme und Kabelschutz erhältlich.

REF	Breite in mm	Länge in mm	Material	Sterilität
4260080302	80 mm Kabelschutz 80 mm	300 mm Kabelschutz 1500 mm	Latex	Ja



Schutzhüllen für Thermofühler/Temperatursonden

In der Intensivmedizin dienen diese Bezüge dem Schutz von rectalen Temperatursonden. Sie sind in sterilen als auch unsterilen Ausführungen erhältlich.

REF	Breite in mm	Länge in mm	Material	Sterilität
4220005200	5 mm	200 mm	Latex	Nein

Elektrodengel, Flasche

Zur Gelierung von mehrfach verwendbaren EKG- und EEG-Elektroden.

Inhalt 250 ml

REF
9305000430

Ultraschallgel, Flasche

Transparentes Kontaktgel zur äusserlichen Anwendung bei Ultraschall in der therapeutischen und diagnostischen Medizin.

Das Gel ist hautverträglich (pH-hautfreundlich), antibakteriell und wasserlöslich. Es wird auf der Basis von deionisiertem Wasser hergestellt und ist formaldehydfrei.

REF	Inhalt
9305000425	250 ml
9305000435	500 ml
9305000443	1.000 ml

Ultraschallgel, Kanister

Transparentes Kontaktgel zur äusserlichen Anwendung von Ultraschall in der therapeutischen und diagnostischen Medizin.

Das Gel ist hautverträglich (pH-hautfreundlich), antibakteriell und wasserlöslich. Es wird auf der Basis von deionisiertem Wasser hergestellt und ist formaldehydfrei.

Inhalt 5 Liter

REF
9305000048

Kontaktmittel

Ultraschallgel, Cubitainer

Transparentes Kontaktgel zur äusserlichen Anwendung von Ultraschall in der therapeutischen und diagnostischen Medizin.

Das Gel ist hautverträglich (pH-hautfreundlich), antibakteriell und wasserlöslich. Es wird auf der Basis von deionisiertem Wasser hergestellt und ist formaldehydfrei.

Inhalt 5 Liter

REF
9305000050



Ablasshahn Cubitainer

Ablasshahn für 5 L Ultraschallgel Cubitainer.

REF
9305000051

Magenspül-Sets

Das Magenspül-Set besteht aus einem Kunstoff-Trichter und einem Magenschlauch. Der Trichter ist direkt am Schlauch fixierbar. Das Set dient zur Entfernung oral aufgenommener ätzender oder giftiger Stoffe und findet überwiegend Anwendung in der Notfall- und Intensivmedizin.

Das Magenspül-Set ermöglicht das Einbringen von Neutralisationslösung und das Wiederaufnehmen dieser Lösungen und des Mageninhalts.

Material der Gastrointestinalsonde Trichter: PE; Schlauch: PVC

REF	Länge der Gastrointestinalsonde
0702242530	150 cm

Dünndarmsonde (Radiologie)



Dünndarmsonden

Dünndarmsonde mit Teflon-Mandrin zur Dünndarmuntersuchung nach Sellink.

Die Sonde ist mit zwei Röntgenkontraststreifen versehen.

Aussendurchmesser in mm	3,1 mm
Innendurchmesser in mm	2,1 mm
Länge in cm	150 cm

REF
0500022656

Gesichtsrasierer, zwei Klingen

Einmal-Rasierer mit zwei übereinander liegenden Klingen.



REF
1000000014

Rasierer, einschneidig

Einmal-Rasierer einschneidig, in steriler und unsteriler Variante.



REF	Produkt-Typbezeichnung	Sterilität
1000000015	100 Stück/Packung	Nein
1000000011	200 Stück/Packung	Ja

Rasierer, doppelschneidig

Einmal-Rasierer doppelschneidig, in steriler und unsteriler Variante.



REF	Sterilität
1000000013	Nein
1000000010	Ja

Sofort-Kalt-Kompressen

Sofort-Kaltkompresse bestehend aus einem Innenbeutel, gefüllt mit einer physiologischen Flüssigkeit, sowie einem äußeren Plastik-Beutel, der eine geprillte (körnige) Substanz beinhaltet. Der Innenbeutel wird durch leichten Druck zum Platzen gebracht. Durch vermischen der beiden Grundsubstanzen erfolgt innerhalb von Sekunden die Kälte-Aktivierung.

Breite in cm	15 cm
Länge in cm	21 cm

REF
9300000048

Kalt-/Warm-Kompressen, blau

Kompressen mit blauer, umweltfreundlicher Gelfüllung für die therapiegerechte Anwendung in der Kälte- und Wärmebehandlung, bei gleichmässiger Kälte- oder Wärmeabgabe. Der stark belastbare PA/PE-Beutel bleibt auch bei Minusgraden flexibel.

REF	Breite in cm	Länge in cm	Produkt-Typbezeichnung
9300000041	11 cm	28 cm	2er-Packung
9300000241	11 cm	28 cm	25er-Packung

Schutzhüllen für Kalt-/Warm-Kompressen

Die Schutzhüllen aus Vlies dienen zur Vermeidung von Kälte- und Wärmeverbrennungen und zum hygienischen Schutz, zum Einmalgebrauch.

REF	Breite in cm	Länge in cm
9300000051	13 cm	29 cm

Medizinische Ausstattung (Zubehör)

Holzwatteträger

Holzwatteträger mit Watte.

Durchmesser des Kopfes bei einem Wattestäbchen	5 mm
Länge des Wundversorgungszubehörs	15 cm
Material des Tupfers	Watte
Sterilität	Nein

REF
7200005001

Holzmundspatel

Der Holzmundspatel verfügt über abgerundete Ecken, die Verletzungen des Patienten verhindern.

Breite in cm	1,8 cm
Länge in cm	15 cm
Material des Mundspatels	Birkenholz

REF
7351620000

Urinbecher



Urinbecher

Urinbecher mit separatem Deckel und absolut dichtem Verschluss, bis 80 ml graduiert, stapelbar. Deckel und Becher beschriftbar, tropfenweiser Ausguß durch tippen auf den Deckelboden. Ausgußtrichter passend für alle handelsüblichen Diagnose-Teststreifen.

Fassungsvermögen des Körper-Pflegehilfsmittels 120 ml

REF	Produkt-Typbezeichnung
3600001013	1000 Stück
3600001014	10x100 Stück
3600001025	100 Stück

Sekretbeutel Universal 1,5 L

Sekretbeutel (universal) mit Konnektor. Der Beutel dient zur Entnahme von Körperflüssigkeiten aus Kathetern und/oder Drainagen.

Fassungsvermögen des Sekretbeutels	1.500 ml
Material des medizinischen Konnektors	Konnektor: PVC, ABS; Verbindungsteil: Latex, ABS, PE
Material des Sekretbeutels	PVC

REF	Sterilität
9400000001	Ja

Katheterklemme

Schlauchklemmen

Schlauchklemme aus medizinischem Material, blau.

Sterilität Nein

REF
0704400200

Universal-Klemmen

Universalklemme, arretierbar, rot.

Sterilität Nein

REF
5600000005

Irrigations-Spülsysteme

Irrigationsspülsystem

Material der Klemme	Klemme: POM; Rasterklemme: PP
Material der medizinischen Spritze	PP, synth. Elastomer, Silikonöl
Material des Beutels	Kontrastmittelbeutel: PVC; Ventilgehäuse f. Kontrastmittelbeutel: PVC
Material des Luer-Lock-Anschlusses	LL Anschluß, weibl: ABS
Material des medizinischen Konnektors	PVC
Material des Schlauches	Darmrohr mit Ballon: PVC, Silikon; Schlauch: PVC
Material des Verbindungsstückes	Y-Stück: PVC
Set-Zusammenstellung	Ballondarmrohr; Y-Stück mit Trichteransatz; 50/60 ml Lock-Spritze; zwei Schlauchklemmen
Sterilität	Ja

REF
0500022899

Irrigationssets, mit Ventil

Geschlossenes System für die Irrigation.

Set-Zusammenstellung	Einlaufbeutel 2 Liter; Darmrohr mit Silikonballon; Spritze 50/60 ml; Schlauchklemme klein (zur Blockung des Darmrohrs); Überleitungsschlauch 180 cm; Schlauchklemme groß (zum Verschließen / Öffnen des Einlaufbeutels), Ventil
Sterilität	Ja

REF
0500022665

Irrigations-Set

Irrigationssysteme, geschlossen

Geschlossenes Irrigationssystem ohne Rückschlagventil.

Material der medizinischen Spritze	Wund- und Blasenspritze: PP/PE/Naturkautschuk/Silikonöl
Material des Beutels	Colonbeutel: PVC/PVC
Material des Schlauches	Darmrohr mit Ballon u. Verlängerung: Latex
Set-Zusammenstellung	Einlaufbeutel; Darmrohr mit Silikonballon; Spritze 50 ml; Schlauchklemme klein (zur Blockung des Darmrohrs); Schlauchklemme groß (zum Verschließen / Öffnen des Einlaufbeutels)
Sterilität	Ja

REF
0500022664

Irrigationsbeutel

Irrigationsbeutel

Fassungsvermögen des Körper-Pflegehilfsmittels	2.000 ml
Sterilität	Ja

REF
0500022898

Reinigungsbedarf



HF-Elektroden-Reiniger

Der HF-Elektrodenreiniger ist zur Reinigung von Messer-, Nadel- und Kugelelektroden, des HF-Chirurgie Handgriffes und zur Reinigung von z.B. Pinzetten, um Krusten und Koagulationsrückstände entfernen zu können. Das Reinigungspad ist zum Aufkleben (mit Klebeetikett) und mit einem Röntgenkontraststreifen versehen.

Material des Elektrodenreinigungspads	Schaumstoff mit SiO2 (Siliciumdioxid) Polierung
Sterilität	Ja

REF
6666503200

Muster Microlene Reinigungsbürsten

Muster von Microlene Reinigungsbürsten.

REF
2400000001



Muster Reinigungsbürsten

Muster von Reinigungsbürsten.

REF
2400000002

Propper Once-A-Day Testpakete

Once-A-Day Bowie-Dick Testpaket zum Einmalgebrauch.

REF
2026610707

Propper Once-A-Day II, Testpakete

Once-A-Day II Bowie-Dick Testpaket nach DIN-EN 867-4 zum Einmalgebrauch, bleifrei.

REF
2026610705

Tolzin Pressecure Druckhalter, klein

Druckhalter für den Bowie und Dick Test, aus rostfreiem Edelstahlprofilrohr, innen plangeschliffene Lochbleche, 2 Spannverschlüsse, elektropoliert.



REF
3100000770

Bowie-Dick-Test

Propper Once-A-Day, Testbögen DIN A4

Once-A-Day Bowie-Dick Testbogen nach DIN EN 867-3. Größe DIN A4.

REF
2000266005



Propper Once-A-Day, Testbögen DIN A6

Once-A-Day Bowie-Dick Testbogen. Größe DIN A6.

REF
2026600307

Tolzin BD-Testpakete, groß

Testpaket für den Bowie und Dick Test, gefertigt nach BS No. 4400, in der Größe dem Druckhalter angepasst, 15-mal verwendbar, ohne BD-Testbögen.

REF
3100000310

Tolzin BD-Testpakete, DIN EN 285, groß

Testpaket für den Bowie und Dick Test, DIN 285, in der Größe dem Druckhalter angepasst, 15-mal verwendbar, ohne BD-Testbögen.

REF
3100000320

Tolzin BD-Testpakete, klein

Testpaket für den Bowie und Dick Test, in der Größe dem Druckhalter angepasst, 15-mal verwendbar, ohne BD-Testbögen.

REF
3100000101

Tolzin BD-Testpakete, DIN EN 285, klein

Testpaket für den Bowie und Dick Test, DIN 285, in der Größe dem Druckhalter angepasst, 15-mal verwendbar, ohne BD-Testbögen.

REF
3100000110

Tolzin Chargenkontroll-Pakete, mit Aussparung

Testpaket für die Chargen-Kontrolle, in der Größe dem Druckhalter angepasst, 15-mal verwendbar, mit Aussparungen für Indikator.

REF
3100000100

Tolzin Chargenkontroll-Pakete, ohne Aussparung

Testpaket für die Chargen-Kontrolle, in der Größe dem Druckhalter angepasst, 15-mal verwendbar, ohne Aussparungen für Indikator.

REF
3100000870

Sterilisationsindikatoren, Propper VaporLine

Sterilisationsindikator für die Chargen- und/oder Sterilgutkontrolle, Indikator nach DIN-EN 867-1, Klasse D.

REF
2000269009

Kontrollkarten, Propper VaporLine

Kontrollkarte für die Chargen- und/oder Sterilgutkontrolle, mit Sterilisationsindikator nach DIN-EN 867-1, Klasse D.

REF
2000000110

Dokumentationsetiketten, Dampf-Indikator, Propper VaporLine

Dokumentationsetikett mit Sterilisationsindikator für die Chargen- und/oder Sterilgutkontrolle. Indikator nach DIN-EN 867-1, Klasse D.

REF	Breite in mm	Länge in mm
2000000982	50 mm	60 mm
2000000980	54 mm	100 mm
2000000975	100 mm	100 mm

Dokumentationskarten, Dampf-Indikator, Propper VaporLine

Dokumentationskarte mit Sterilisationsintegrator und Durchschlag. Indikator nach DIN-EN 867-1, Klasse D.

Breite in mm	105 mm
Länge in mm	147 mm

REF
2000000970

Autoklavbänder mit Indikator

Sterilisations-Klebeband mit Indikator für die Dampfsterilisation.



max. Breite des Klebebandes 19 mm
max. Länge des Klebebandes 50 m

REF
7216020902

Indikator-Streifen, O.K., Propper

Sterilisationsindikator für die Sterilgutkontrolle. Indikator nach DIN-EN 867-1, Klasse D.



REF	Länge in cm
2000264101	10,2 cm
2000264103	20,3 cm

Twindicator, Propper

Sterilisationsindikator für die Sterilgutkontrolle nach DIN-EN 876-1 Klasse D. Der Indikator ist in der Mitte perforiert.



Länge in cm 20,3 cm

REF
2000265103

Gas-Indikator

Propper Gas-Chex Indikatoren

Propper Gas-Chex Sterilisationsindikator für die Sterilgutkontrolle in der EO-Gassterilisation.

Länge in cm 20,3 cm

REF
2000269002



EO-Indikatorpunkte

Dieser Indikator wird äußerlich auf EO-Gas Sterilgut aufgeklebt, wenn auf der Sterilgutverpackung kein EO-Indikator aufgedruckt ist, um einen Behandlungsnachweis für die Chargen- bzw. Produktfreigabe zu haben. Der Farbumschlag geht von violett nach grün. Der Durchmesser beträgt 1,4 cm. 2.000 Indikatorpunkte befinden sich auf einer Rolle.

REF
2000361001

Stichwortverzeichnis

Ablasshahn Cubitainer	132
Absaugkatheter TYP 230 Standard	45
Abwurfbehälter Sharpsafe	64
Abwurfbehälter Sharpsafe Quiver	64
Anschlussadapter (Tab Clips)	73
Anschlusskabel für Neutralelektroden, Valleylab	76
Anschlusskabel Neutralelektroden, Erbe/ACC	75
Anschlusskabel Neutralelektroden, Klinkenstecker 6 mm	76
Autoklavbänder mit Indikator	151
Beatmungsbeutel, Einmalgebrauch	34
Beatmungsbeutel, Erw., Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken	34
Beatmungsbeutel, Erw., Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken, Sauerstoffreservoir	37
Beatmungsbeutel, Kind, Pop Off Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken	36
Beatmungsbeutel, Kind, Pop Off Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken, Sauerstoffreservoir	39
Beatmungsbeutel, Säugl., Pop Off Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken	35
Beatmungsbeutel, Säugl., Pop Off Ventil, Peep Ventil Adapter, zwei Masken, Sauerstoffreservoir	38
Beatmungsmasken, Silikon, transparent	25
Beatmungssysteme, expandierbar, Atembeutel (FS)	41
Beatmungssysteme, Faltenschlauch	41
Besucherkittel, blau, Strickbündchen, 20 g/m²	8
Besucherkittel, gelb, Strickbündchen, feuchtigkeitsabweisend	8
Besucherkittel, grün, Strickbündchen	9
Blasenschläuche, transparent	48
Blutdruckmessgeräte, standard	24
Blutentnahmekanüle	50
Bouffant-Hauben weiss	5
Bouffant-Hauben, Flex, grün	5
Copolymer-Handschuhe, einzeln	3
Copolymer-Handschuhe, paarweise	4
Defibrillations-Elektrode	67
Dokumentationsetiketten, Dampf-Indikator, Propper VaporLine	149
Dokumentationskarten, Dampf-Indikator, Propper VaporLine	150
Doppel-Swivel-Konnektor mit Bronchoskopiekappe	42
Drainagebeutel für Kapillardrains	122
Drainagen, vollkanneliert, flach	111
Drainagen, vollkanneliert, rund	111
Drainagen, vollkanneliert, transparent	112
Drainagenverbinder	105
Dünndarmsonden	134
Easy Flow Drainagen	109
Einführungskanülen	60
Einmal-EKG-Elektroden, Cleartrace, Solid-Gel (Fest-Gel), Erwachsene	71
Einmal-EKG-Elektroden, Cleartrode, Kind/Neugeborenes	71
Einmal-EKG-Elektroden, Neotrode II, Kind/Neugeborenes	71
Einmal-EKG-Elektroden, perforierte Streifen, Solid-Gel (Fest-Gel), Erwachsene	70
Einmal-EKG-Elektroden, Typ 110, Solid-Gel (Fest-Gel), Erwachsene	68
Einmal-EKG-Elektroden, Typ 112, flüssiges Gel, Erwachsener	72
Einmal-EKG-Elektroden, Typ 114, Hydrogel, Erwachsener	73
Einmal-EKG-Elektroden, Typ 400, Solid-Gel (Fest-Gel), Erwachsene	72
Einmal-EKG-Elektroden, Typ 440, Wet-Gel (Flüssig-Gel), Erwachsene	68
Einmal-EKG-Elektroden, Typ 454, Wet-Gel (Flüssig-Gel)	68
Einmal-EKG-Elektroden, Typ 457, Wet-Gel (Flüssig-Gel), Kind	69
Einmal-EKG-Elektroden, Typ 459, Wet-Gel (Flüssig-Gel), Erwachsene	69
Einmal-EKG-Elektroden, Typ 462, Solid-Gel (Fest-Gel), Kind	69
Einmal-EKG-Elektroden, Typ 505, Solid-Gel (Fest-Gel), Kind	70
Einmal-EKG-Elektroden, Typ 558, Wet-Gel (Flüssig-Gel), Erwachsene	70

Stichwortverzeichnis

Einmal-EKG-Elektroden, Typ 715, Solid-Gel (Fest-Gel), Erwachsene	73
Einmal-Laryngealmaske	29
Einmalpinzetten	125
Einmalschürzen	10
Einmalschürzen mit Hänger	10
Einmalsocken, weiss	7
Einmalspritzen, 2-teilig, "blau"	56
Einmalspritzen, 2-teilig, "weiß"	56
Elektrodengel, Flasche	131
Endotrachealtuben, Magill, mit Cuff	31
Endotrachealtuben, Magill, ohne Cuff	31
Endotrachealtuben, Woodbridge, mit Cuff	32
Endotrachealtuben, Woodbridge, ohne Cuff	33
EO-Indikatorpunkte	152
Epiduralkanülen	61
Epiduralkatheter-Pflaster	54
Epidural-Katheter-Sets	61
Fadenschere, gerade	128
Fadentrennmesser mit Handgriff	126
Fadentrennmesser mit Sicherheitsverschluss	127
Fadentrennmesser, Präzisa	126
Fadenziehset Dahlhausen	128
Fahrgestell-Halterung Sharpsafe	66
Fahrgestell-Halterung Sharpsafe, vertikal/rund	66
Fingertip mit Verschluss	45
Flachdrainage mit Reservoir	118
Flachdrainagen, 200 mm perforiert	110
Flachdrainagen, 250 mm perforiert	110
Flachstethoskope	23
Gänsegurgeln, Doppel-Swivel, Bronchoskopiekappe, steril	44
Gänsegurgeln, gerade	43
Gänsegurgeln, gerade, steril	43
Gasprobenschläuche, male	42
Gefässschlingen maxi	99
Gefässschlingen mini	99
Gefässschlingen supermaxi	100
Gesichtsmaske mit Bügel	6
Gesichtsmaske mit Gummiband	6
Gesichtsrasierer, zwei Klingen	135
Gewebekleber	123
Guedeltuben unsteril	29
Hautklammerentferner	124
Hautklammergerät	124
Hautkleber mit Präzisionskanüle	123
Hautmarkierungsstifte	77
Heidelberger-Verlängerungen	63
HF-Elektroden-Reiniger	144
HNO Saugansatz	98
Holzmundspatel	137
Holzwatteträger	137
Hörnchenkissen Tempur	17
Hospitalschuh	7
Indikator-Streifen, O.K., Propper	151
INEX Beatmungsschläuche, Erwachsene	40
INEX Beatmungsschläuche, Kind	40
Injektionskanüle Standardgrößen	51

Insulin-Spritzen	55
Intubationskissen Tempur	16
Irrigationsbeutel	143
Irrigationssets, mit Ventil	141
Irrigations-Spülsysteme	141
Irrigationssysteme, geschlossen	142
Kalt-/Warm-Kompressen, blau	136
Kanülenfixierpflaster	54
Kapillardrainagen	112
Knochenzement-Set	103
Knopfkanüle	53
Kontrollkarten, Propper VaporLine	149
Laryngoskopset LED;Li-Ionen Akku, mit 3 Spatel;Mcintosh	30
Laryngoskop-Sets, Kaltlicht, Batterie	30
Latex-Handschuhe, ungepudert, Fingerkuppen angerauht	1
Magenspül-Sets	133
Matratzenschonbezug	11
Maxi Therm Lite Decken	21
Mehrfachinfusionsverbinder	63
Microchirurgische Saugansätze	98
Muster Microlene Reinigungsbürsten	144
Muster Reinigungsbürsten	144
Netzimplantate DynaMesh-PP Light	101
Netzimplantate DynaMesh-PP Standard	101
Neutral-Elektroden, Erwachsener	74
Neutral-Elektroden, Kind	74
Neutral-Elektroden, Querformat, Erwachsener	75
Nitrex-Handschuhe, ungepudert	2
Notfallbeatmungstuch, Schlüsselanhänger	28
OP-Armauflage Tempur	18
OP-Beinauflage Tempur	17
OP-Intensivkissen Tempur	18
OP-Kopfkissen Tempur	16
OP-Lagerungskeile Tempur	19
OP-Lagerungsrollen Tempur	19
OP-Lagerungs-Sets, dreiteilig, Tempur	14
OP-Lagerungs-Sets, vierteilig, Tempur	15
OP-Tischauflagen, dreiteilig, Tempur	12
OP-Tischauflagen, einteilig, Tempur	12
OP-Tischauflagen, Ersatz, dreiteilig	13
OP-Tischauflagen, Ersatz, fünfteilig	14
OP-Tischauflagen, fünfteilig, Tempur	13
OP-Verbindungschläuche, Trichter/Konnektor	89
OP-Verbindungsschläuche, beidseitig Trichter	86
OP-Verbindungsschläuche, Fingertip/Glatt	87
OP-Verbindungsschläuche, Trichter/Fingertip	88
OP-Verbindungsschläuche, Trichter/Glatt	87
OP-Verbindungsschläuche, verkürzter Trichter/Fingertip	88
OP-Verbindungsschläuche, verkürzter Trichter/Fingertip, gesteckt	88
Passiv-Drainagen mit Beutel und Kapillardrain	119
Passiv-Drainagen mit Beutel und Softdrain 100 cm	119
Passiv-Drainagen Zubehör	122
PE-Einmal-Handschuhe, Polybeutel	3
PE-Einmal-Handschuhe, Spenderbox	2
Pleurapunktionsbesteck	120
Propper Gas-Chex Indikatoren	152

Stichwortverzeichnis

Propper Once-A-Day II, Testpakete	145
Propper Once-A-Day Testpakete	145
Propper Once-A-Day, Testbögen DIN A4	146
Propper Once-A-Day, Testbögen DIN A6	146
Rasierer, doppelschneidig	135
Rasierer, einschneidig	135
Redon Mini-Faltenbalge, Station	121
Redon Mini-Saugsets	118
Redon-Drainagen	107
Redon-Drainagen mit Führungsnadel	108
Redon-Drainagen mit Führungsnadel, einseitiger Schliff	107
Redon-Faltenbalg, OP-System	121
Redon-Faltenbalg, Station	121
Redon-Flasche, Economy, Stufenkonnektor	117
Redon-Flasche, neu, Large-Lock, Station	114
Redon-Flasche, neu, Large-Lock, Stufenkonnektor	116
Redon-Flasche, PVC-frei, Large-Lock, Station	115
Redon-Flasche, PVC-frei, Large-Lock, Stufenkonnektor	116
Redon-Flasche, rund, Large-Lock	116
Redon-Flasche, rund, Large-Lock, Station	114
Redon-Flasche, rund, Luer-Lock, Station	114
Redon-Flasche, rund, Luer-Lock, Stufenkonnektor	115
Redon-Flasche, Stufenkonnektor	115
Redon-Führungsnadeln	104
Redon-Verbindungsschlauch, Stufenkonnektor	105
Redon-Verbindungsschlauch, Stufenkonnektor, Large-Lock	105
Redon-Verbindungsschlauch, Stufenkonnektor, Steckkonnektor	106
Redon-Verbindungsschlauch, Universal, Luer-Lock	106
Redon-Verbindungsschlauch, Y-Stück, zwei Stufenkonnektoren, Steckkonnektor	106
Sammelreservoir für Flachdrainage	122
Sauerstoffbrille gebogen, Standardkonnektor	27
Sauerstoffbrille, Standardkonnektor	26
Sauerstoffmaske, Erwachsener, Sicherheitsverbindungsschlauch	26
Sauerstoffmaske, Kind, Sicherheitsverbindungsschlauch	25
Saugansätze Ileus gebogen, Handgriff	85
Saugansätze Ileus gerade, Handgriff	84
Saugansätze Orthopädic, Handgriff, Universalkonnektor	83
Saugansätze Orthopädic, mit Filter	84
Saugansätze Standard, Handgriff, Stufentrichter	82
Saugansätze Standard, Handgriff, verjüngte Spitze	83
Saugansätze Standard, ohne Handgriff	82
Saugansätze Yankauer, Handgriff, Universalkonnektor	85
Saugansätze Yankauer, Handgriff, verjüngte Spitze	86
Saugset Yankauer, mit Handgriff, aufgetrichtert	97
Saugset Yankauer, ohne Handgriff	95
Saugset Yankauer, ohne Handgriff, geklebt	96
Saugset Yankauer, ohne Handgriff, verjüngte Spitze	96
Saugsets Ileus, gebogen, mit Handgriff	93
Saugsets Ileus, gerade, mit Handgriff	93
Saugsets Orthopädic, mit Handgriff	90
Saugsets Orthopädic, ohne Handgriff	91
Saugsets Rektoskopie, ohne Handgriff	90
Saugsets Standard, mit Handgriff	91
Saugsets Standard, mit Handgriff, verjüngte Spitze	92
Saugsets Vaginal/Standard, ohne Handgriff	92
Saugsets Yankauer, mit Handgriff	94

Saugsets Yankauer, mit Handgriff, verjüngte Spitze	95
Saugsets Yankauer, ohne Handgriff, geklebt	97
Schere, gerade	129
Schere, gerade, ergonomisch	129
Schlauchklemmen	140
Schleimabsauger	46
Schürze mit langem Arm, wasserdicht	10
Schutzhüllen für Kalt-/Warm-Kompressen	136
Schutzhüllen für Thermofühler/Temperatursonden	130
Schutzhüllen für Ultraschallsonden, Radiologie	130
Schutzhüllen für Ultraschallsonden, Radiologie, mit Kabelschutz und Verschlussklemme	130
Sekret-Auffanggefäss	47
Sekretbeutel Universal 1,5 L	139
Sicherheitsblutlanzetten	49
Sicherheits-Scalp Vein Sets	52
Sicherheitsskalpelle, Präzisa Plus, Einweg	80
Silikon-Drainagen	109
Skalpelle, Präzisa, Einweg	80
Skalpell-Griffe	81
Skalpell-Klingen, Präzisa	81
Sofort-Kalt-Kompressen	136
Spezialinstrument für retrosymphysäre Bandlage	102
Spezialinstrument für transobturatorische Bandlage	102
Spezialinstrumenten-Set für transobturatorische Bandlage	102
Spinalkanülen	58
Spinalkanülen mit Führungskanüle	58
Spinalkanülen Pencil Point	59
Spinalkanülen Pencil Point mit Führungskanüle	59
Spinalkanülen Pencil Point mit Führungskanüle und Flügel	60
Sprühapplikator für Glubran 2	123
Ständer Sharpsafe	65
Sterilisationsindikatoren, Propper VaporLine	149
Stethoskope, D-Cardio	22
Stethoskope, D-Classic	22
Stethoskope, Panascop	22
Tablett Sharpsafe	65
Taschenmaske	27
T-Drainagen	113
Tolzin BD-Testpakete, DIN EN 285, groß	147
Tolzin BD-Testpakete, DIN EN 285, klein	147
Tolzin BD-Testpakete, groß	146
Tolzin BD-Testpakete, klein	147
Tolzin Chargenkontroll-Pakete, mit Aussparung	148
Tolzin Chargenkontroll-Pakete, ohne Aussparung	148
Tolzin Pressecure Druckhalter, klein	145
Tracheal-Saugsets, Trichter/Fingertip	46
Tracheal-Saugsets, Trichter/Stufenansatz	47
Tuberkulin-/Insulinkanüle	50
Tuberkulin-Spritzen	55
Twindicator, Propper	151
Überschuhe	7
Ultraschallgel, Cubitainer	132
Ultraschallgel, Flasche	131
Ultraschallgel, Kanister	131
Universal-Klemmen	140
Urinbecher, steril	138

Stichwortverzeichnis

Urinbecher, unsteril	138
Venenpunktionsbestecke	52
Verschlussstopfen	62
Verschlussstopfen, IN	62
Videokamerabezüge	79
Videokamerabezüge, mit Meisenring	78
Videokamerabezüge, Teleskopfaltung	79
Videokamerabezüge, Typ CD5118I	78
Vinyl-Handschuhe, ungepudert	1
Wandhaken Sharpsafe	66
Wandhalter Sharpsafe	65
Warm Air Gebläse	20
Wärmedecken, Warm Air Gebläse, Ganzkörper	21
Wärmedecken, Warm Air Gebläse, Oberkörper	20
Wärmedecken, Warm Air Gebläse, Unterkörper	20
Wund-/Blasenspritze, Luer-Adapter	57

DAHLHAUSEN®

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln
Tel.: +49 (22 36) 39 13 - 0
Fax: +49 (22 36) 39 13 - 109
info@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de